

PlanPro

Tarkvara kasutajajuhend

v 9.3.3

05.2024

Sisukord

SISUKORD	2
TÖÖPLAAN	
MIS ON PLANPRO?	4
1. MOODULID, MÕISTED JA VAATED	5
1.1 SÜSTEEMI OSAD E. MOODULID	5
1.2 MÕISTED	6
1.3 IKOONIDE JA FUNKTSIOONINUPPUDE SELGITUSED	7
1.4 TÖÖPLAANI VAADETES KUVATAVATE TEGEVUSTE KIRJALAADIDE SELGITUSED	7
1.5 EKRAANIVAATE OSAD	8
1.6 TEGEVUSTE NIMEKIRJAVAADE	9
1.7 TEGEVUSTE TAHVELVAADE	11
1.8 TEGEVUSTE AJAKAVA VAADE	11
1.9 TEGEVUSTE KALENDERVAADE	12
1.10 TEGEVUSTE GANTT VAADE	12
2. TEGEVUSED	13
2.1 UUE TEGEVUSE LISAMINE	13
2.2 TEGEVUSKAARDI ANDMEVÄLJAD	13
2.3 TEGEVUSE KOOSKÕLASTAMINE EHK KINNITUSRING	20
2.4 TEGEVUSE STAATUSE MUUTMINE	20
2.5 TEGEVUSE LUKUSTAMINE	21
2.6 TEGEVUSE KUSTUTAMINE	21
2.7 TEGEVUSEST KOOPIA TEGEMINE	21
2.8 TEGEVUSELE HINNANGU ANDMINE	22
2.9 TEGEVUSE ESILETÕSTMINE	22
2.10 TEGEVUSELE JUURDEPÄASUÕIGUSE ANDMINE	22
2.11 TEGEVUSE SIDUMINE TULEMUSVESTLUSEGA	22
2.12 TEGEVUSE MUUDATUSTE LOGI VAATAMINE	23
2.13 TEGEVUSTE KOHTA SAADETAVALD E-MAILITEAVITUSED	23
2.14 MITMEAASTANE JA PARTNERITEVAHELINE PLANEERIMINE JA INFOVAHETUS	23
3. AJA PLANEERIMINE JA TEGELIKU AJA MÄRKIMINE	24
3.1 PLANEERITAV AJAKULU	24
3.2 TEGELIK AJAKULU	25
3.3 KALENDER JA AJA MÄRKIMINE KALENDRISSIS	25
3.4 PLANEERITUD JA TEGELIKU AJAKULU KOONDVAADE	26
4. STRUKTUUR	27
5. STRATEEGIA	27
6. MÕÕDIKUD	29
7. TEGEVUSKAVAD	30
8. PARTNERID	31
9. RISKID	31
10. EELARVE	33
10.1 EELARVEKONTODE SIDUMINE NING VALEMID	33
11. FINANTSALLIKAD	34
VESTLUSED	
1. SISSEJUHATUS	35
2. KASUTAJAROLLID	35
3. TÖÖTAJA E. MINU VESTLUSED VAADE	35
4. VESTLEJA JA JUHI E. KÕIK VESTLUSED VAADE	36
5. KÜSIMUSTIKU TÄITMINE	37
6. RAPORTID	38
7. KOKKUVÕTE	38
7.1 360-KRAADI TAGASISIDE RAPORT	38
7.2 VISUALISEERITUD KOKKUVÕTE	39
8. KÜSIMUSTIKU VÄLJASAATMINE	40

8.1	VÄLJASAA TMINE VAADE	40
8.2	KÜSIMUSTIKU TEAVITUSTEKSTI MUUTMINE.....	42
8.3	KÜSIMUSTIKULE KOMPETENTSIMUDELI LISAMINE.....	42
8.4	VESTLEJA MUUTMINE	42
8.5	VÄLJASPOOL SÜSTEEMI PEETUD VESTLUSE FAILI ÜLES LAADIMINE.....	42
8.6	PÕHJENDUSE KIRJUTAMINE, MIKS VESTLUST VÄLJA EI SAADETA.....	43
9.	TOIMINGUD VÄLJASAADE TUD KÜSIMUSTIKEGA	43
9.1	VÄLJASAADE TUD KÜSIMUSTIKU KUSTUTAMINE	43
9.2	VÄLJASAADE TUD KÜSIMUSTIKU TÄHTAJA MUUTMINE	43
9.3	VESTLEJA MUUTMINE	43
9.4	TAGASISIDE KÜSIMUSTIKUS HINDAJA VÕI ROLLI MUUTMINE	43
9.5	VÄLJASAADE TUD KÜSIMUSTIKUS KOMPETENTSIMUDELI MUUTMINE	43
9.6	KÜSIMUSTIKU TAASAVAMINE TÄITMISEKS.....	44
10.	KÜSIMUSTIKE STAATUSED	44
11.	KÜSIMUSTIKE TÕÜBID JA TÕÕVOOD	45

TARKVARA SEADISTAMINE

1.	SISSEJUHATUS	46
2.	STRUKTUURI JA KASUTAJATE HALDAMINE	47
2.1	STRUKTUURIPUU MOODUSTAMINE	47
2.2	STRUKTUURIÜKSUSE LISAMINE JA JUHI MUUTMINE	47
2.3	KASUTAJATE LISAMINE JA HALDAMINE	48
2.4	AMETIGRUPI SIDUMINE KOMPETENTSIMUDELIGA	48
2.5	KASUTAJAÕIGUSED	49
3.	VESTLUSTE KÜSIMUSTIKE SEADISTAMINE.....	50
3.1	KÜSIMUSTIKU LOOMINE.....	50
3.2	KÜSIMUSTIKE ARHIVEERIMINE.....	50
3.3	KÜSIMUSTIKE AUTOMAATSE VÄLJASAA TMISE REEGLID	50
4.	TEGEVUSTE SEADISTAMINE	51
4.1	TEGEVUSTE TÕÜBID	51
4.2	TEGEVUSTE STAATUSED	52
4.3	TEGEVUSTE PRIORITEEDID	52
4.4	TEGEVUSTELE ANTAVAD HINNANGUD	52
4.5	MEESKONNA ROLLID	53
4.6	TEGEVUSTE TÄITMISTE TÕÜBID.....	53
4.7	VALDKONNA VÄÄRTUSED	53
4.8	KUSTUTATUD TEGEVUSE TAASTAMINE	53
5.	EELARVE/FINANTSALLIKATE SEADISTAMINE	53
6.	HANGETE SEADISTAMINE	54
7.	ÕIGUSAKTIDE SEADISTAMINE	54
8.	STRATEEGIA SEADISTAMINE	54
9.	TEGEVUSKAVA DE SEADISTAMINE	54
10.	PARTNERITE SEADISTAMINE	54
11.	MÕÕDIKUTE SEADISTAMINE.....	54
12.	RISKIDE SEADISTAMINE	55
13.	AMETIGRUPID	55
14.	ASUTUSE SEADED	55
15.	TOIMINGUD AASTAPLAANIDEGA	56
15.1	UUE AASTAPLAANI LISAMINE.....	56
15.2	PLAANI MUUTMINE JA KUSTUTAMINE.....	57
15.3	AASTAPLAANI STAATUSED	57
1.	KLAVIATUURIGA NAVIGEERIMINE	58
2.	SISU SUURENDAMINE NING TEKSTISUS ESITUSE KOHANDAMINE	58
2.1	VEEBILEHITSEJAD.....	58
2.2	OPERATSIOONISÜSTEEMID	58
3.	EKRAANILUGEJA KASUTAMINE	58

Mis on PlanPro?


PlanPro juhtimistarkvara aitab ettevõtetel ja asutustel saavutada eesmärged, ühendades strateegia, tegevused, töötajad, eelarve ja riskid ühtsesse süsteemi. PlanPro võimaldab töötajatel planeerida ja hallata oma tegevusi-projekte ja saada jooksvalt ülevaadet nii oma kui kogu organisatsiooni poolleiolevatest ning lõpetatud tegevustest.

Iga süsteemis loodav tegevus on potentsiaalselt seotud strateegia, töötaja (ja osakonna), tegevuskava, partneri, riski ja eelarvega - kui tegevuse loomisel vastavad seosed märkida. Seega saab kõiki tööplani tegevusi vaadata strateegia, struktuuri, riskide, partnerite, tegevuskavade või eelarve kulu- ja tulukohtade järgi jaotatuna. Andmete pärimiseks on lisaks erinevates vaadetes olevatele filtreerimise ja grupeerimise võimalustele aruannete moodul, kus on võimalik luua aruandemallide abil automaatselt uuenevaid raporteid, mida publitseeritakse teistes süsteemides (nt PowerBI, Tableau).

Lisaks saab PlanPro abil läbi viia arengu- ja tulemusvestluseid ja nii töötulemustele jooksvalt hinnanguid anda kui ka teostada kompetentside hindamist, korraldada küsitlusi.

PlanPro aitab:

- hallata projekte, hankeid jm tööülesandeid;
- koostada töötaja, osakonna ja organisatsiooni tööplaan, hankeplaan jm;
- juhtida strateegilisi eesmärged;
- raporteerida ja jälgida tegevuste edenemist ning eesmärkide täitmist;
- planeerida tööülesannete täitmiseks kuluvat aega ja logida tegelikku aega;
- hinnata töötulemusi;
- hallata ja hinnata riske (sh EITS moodulite, ohtude ja meetmete haldus);
- organiseerida koostööd ja suhtlust partner- ja allorganisatsioonidega;
- koostada iga-aastast eelarvet ning jälgida eelarve täitmist;
- genereerida erinevaid aruandeid;
- läbi viia arengu- ja tulemusvestluseid, katseaja lõpu vestluseid, lahkumisintervjuusid jne;
- hinnata töötajate kompetentse, sh 360-kraadi tagasiside uuringuna;
- läbi viia küsitlusi ja rahulolu-uuringuid.



PlanPro tarkvarasse sisselogimiseks tuleb vastavalt konkreetse keskkonna seadistustele kasutada kasutajanime ja parooli, ID-kaarti või mobiil-IDd.

Süsteemist väljalogimiseks tuleb klikkida üleval paremal nurgas olevale  ikoonile.

TÖÖPLAAN

1. Moodulid, mõisted ja vaated


1.1 Süsteemi osad e. moodulid




Sisseloginud kasutaja tööde nimekiri ehk esileht. Kuvab neid tegevusi (tööülesandeid), kus sisseloginud kasutaja on vastutaja või kaasvastutaja.




Struktuur kuvab organisatsiooni tööplaani osakondade, allüksuste ja töötajate lõikes. Klõkkides kas osakonna või töötaja nimele avaneb vastavalt selle üksuse või töötajaga seotud tegevuste nimekiri.




Strateegia vaade kuvab organisatsiooni strateegia hierarhia - organisatsiooni arengukava tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja alameesmärgid. Eesmärkide ja alameesmärkide puhul on märgitud veel algus/lõpp, mõõdikud, planeeritud ja tegelikud tulemused.



Mõõdikud vaates toimub organisatsiooni mõõdikute haldus: staatuse, tüübi, vastutaja(te) ning algtaseme, sihttaseme ja vahetasemete määramine. Samuti on siin näha, milliste strateegiliste eesmärkidega, tegevuskavadega, tegevustega jne mõõdikud on seotud.




Tegevuskavades on kõik organisatsiooni alamtööplaanid (nt hankeplaan, koolituskava). Märgitud on ka vastutaja ning ressursivajadus.




Partnerid kuvab organisatsiooni tegevusega seotud välised partnerid või allasutused. Partneriga saab siduda oma organisatsioonist vastutaja, kes on põhiliseks suhtluskontaktiks.




Riskide vaatesse koondatakse organisatsiooni tegevusega olulisemad riskid, riskide maandamise eest vastutaja, riski maandamise tähtaeg, riski hindamise tulemused.



Eelarve osas on toodud kulu- ja tulukontod, investeeringud, kontrollsummad üksuste lõikes.



Eelarve finantsallikad ehk nn rahakotid.



Aruandeid saab võtta välja paljude erinevate parameetrite alusel, rakendades soovitud filtreid. Soovi korral on võimalik genereerida automaatseid aruandeid ning kuvada neid teistes süsteemides (nt PowerBI, Tableau).

Eraldi on sisse lülitatav ka aja planeerimise ja mõõtmise funktsionaalsus (sh Ajakava ja Kalendri vaade).

1.2 Mõisted

Mõiste	Kirjeldus
Ajakava vaade	Tegevuste kuvamine kalendervaates töötajate kaupa.
Aktiivsuslogi	Infovoog, mis kuvatakse kasutajale nende tegevuste kohta, kus kasutaja on vastutaja või kaastäitja.
Alamtegevus	Alamastme tegevus.
Eesmärk (Tegevuse tüüp goal)	Tegevuse tüüp, mis on seotud vestluste mooduliga ja kasutatakse töötajate eelmise ja järgmise perioodi eesmärkide planeerimiseks ja jälgimiseks otse personalivestluse vormil.
Gantt vaade	Projektide ja tegevuste kuvamine visuaalselt ajagraafikuna, annab ülevaate tegevuste järgnevusest ja seostest. Võimaldab detailset projektijuhtimist.
Kaastäitja	Tegevuse meeskonnaliige, kes ei ole vastutaja.
Kalendervaade	Tegevuste kellaajalise toimumise määramine kalendrisse ja hilisem kuvamine päeva- ja nädalavaates.
Masstoiming	Korruga mitme tegevuse kustutamine, kaastäitja määramine, lukustamine/avamine, kuupäevade muutmine, seose loomine strateegiaga vms.
Mõõdik	Eesmärgi või alameesmärgi KPI taseme näitaja, vahend eesmärgi või alameesmärgi täitmise suuruse mõõtmiseks.
Nimekirjavaade	Tegevuste kuvamine loeteluna tabeli kujul.
Personaalne (tegevuse tüüp)	Isiklik tegevuse tüüp, mis on nähtav ainult tegevuse loonud kasutajale tema tegevuste nimekirjas.
Projekt (tegevuse tüüp)	Tegevus või töö, mis on ajaliselt määratletav algus- ja lõpukuupäevaga.
Riigihange (tegevuse tüüp)	Tegevuse tüüp, kus on hankimise protsessile vajalikud lisaväljad.
Rutiin (tegevuse tüüp)	Tegevus või töö, mis toimub pidevalt ja mille puhul ei määrata tegevuse toimumise alguse aega ega lõppemise aega.
Seos plaaniga	Tegevuse, strateegilise eesmärgi, tegevuskava, seadete klassifikaatori jm seos (oma organisatsiooni ja/või partneri) aastaplaaniga - antud kirjet kuvatakse määratud aastaplaanides
Tahvelvaade e. kanban	Tegevuste visuaalne kuvamine staatuste kaupa.
Tegevus	Tööplaanis planeeritud töökohustus, mis on seotud kindla vastutajaga. Tegevuse kaudu luuakse seosed meeskonna, strateegia, riskide, partnerite, tegevuskavade ja eelarvega. Tegevusel saab olla erinevaid tüüpe.
Tegevuse tüüp	Süsteemis on olemas vaikimisi tüübid, lisaks saab peakasutaja ise tüüpe luua
Tegevuskaart	Tegevuse sisestusvorm, mis sisaldab erinevaid tegevusega seotud andmevälju (nimetus, tüüp, alguskuupäev, tähtaeg, vastutaja, kaastäitjad jne) ning kus toimub kogu tegevusega seotud infovahetus.
Tegevuskava	Tööplaani osa (alamtööplan), mis koondab tegevusi sarnase sisulise tunnuse alusel.
Täitmine	Tegevuskaardile sisestatud kommentaar, kirjeldus, oodatav tulemus, lõppraport vm sissekanne.
Tööplan	Organisatsiooni töötajate planeeritud tegevuste ja tööde kogum, mis sisaldab muuhulgas alamtööplanidesse kuuluvaid tegevusi ja töid.
Õigusloome (tegevuse tüüp)	Tegevuse tüüp, kus on õigusloome protsessile vajalikud lisaväljad.
Ülategevus	Ülemastme tegevus, mille alla jäävad alamtegevused.

1.3 Icoonide ja funktsiooninuppude selgitused

Icoon/ funktsiooninupp	Kirjeldus
	Ava detailne vaade üle täisekraani / Sulge vahemenüü või aken / Peida vaade
	Näita ainult 1. taseme kirjeid / näita kõiki kirjeid (klikkides avaneb puu järk-järgult)
	Värskenda vaade
	Vaates kuvatavate tulpade sisse-väljalülitamine
	Vaadet kuvatakse koos mõõdikutega
	Vaates kuvatavate kirjete eksportimine Excelisse
	Uue alamkirje lisamine
	Kirje kustutamine
	Kirje kopeerimine
	Kirje plaanist eemaldamine
	Tegevusele kuuluva aja mõõtmiseks käivita taimer / taimer käib, peata taimer
	Kirje muutmine / vaatamine
	Tegevuste filter / Tegevuste filter on sisse lülitatud
	Tegevuse esiletõstmine / Tegevus on tõstetud esile (nähtav süsteemiüleselt)
	Tegevus on piiratud ligipääsuga / Tegevus on nähtav ja avatud kõigile
	Tegevust saab siduda personalivestlusega / Tegevusel on seos personalivestlusega (Kuvatakse ja hinnatakse vestluse vormil)
	Tegevusel on etapid / Etapp on üle tähtaja
	Kirje on lukustatud (kirjutuskaitstud, põhiandmeid ei saa muuta)
	Tegevus on kõigi kasutajate jaoks eraldi esile toodud
	Tegevus on tähistatud märgitud personaalseks lemmikuks
	Tegevusele või mõõdikule on antud hinnang
	Lõpetatud tegevuste arv (roheline)/ tähtaja ületanud tegevuste arv (punane) / seotud tegevuste ja tööde arv kokku (must), kus kasutaja on vastutaja
	Kinnitusring: kinnitamata / kinnitatud / ei ole kinnitatud / ootel
	Avatud / Lukustatud (kirjutuskaitstud, põhiandmeid ei saa muuta)
	Muudatuste logi
	Tegevuse raporti või kommentaari märkimine tähtsaks / on tähtsaks märgitud
	Kuvab valikuga või väljaga seotud info hiirega peale minnes
	Puu on avatud, sulge / Puu on suletud, ava
	Kasutaja
	Osakond / Element, mis sisaldab alamelemente


1.4 Tööplaani vaadetes kuvatavate tegevuste kirjelaadide selgitused

mustalt ja tavalises kirjas	Tegevus, milles kasutaja on kaastäitja.
rasvases kirjas	Tegevus, milles kasutaja on vastutaja.
<i>kaldkirjas</i>	Ülategevus, mille puhul on kasutajaga seotud selle ainult alamtegevus(ed).
hall	Tegevus staatusega Mitteaktiivne, ei arvestata antud aasta eelarves.
punane	Tähtaja ületanud tegevuse kuupäev.

1.5 Ekraanivaate osad

Sisse logides kuvatakse **Minu tegevused** ehk kõik tööülesanded, milles kasutaja on vastutaja või kaastäitja rollis. Kui kasutaja on seotud näiteks ainult mõne alamtegevusega, näidatakse talle alati ka ülemisi tasemeid. Maja ikoonil või tööplaanil ikoonil klikkimine viib alati kasutaja tagasi tema tegevuste vaatesse. Vasakust külgmenüüst saab liikuda erinevate süsteemi moodulite vahel. Klõpsates näiteks vasaku struktuuri vahemenüüs mõne töötaja nimel, kuvatakse keskel sisualas valitud töötaja tööde nimekiri, kui klõpsata vahemenüüs strateegilise eesmärgi nimel, kuvatakse keskel sisualas antud eesmärgiga seotud tegevused jne.

Kasutajal on võimalik valida, millises vaates ta töötab (nimekiri, tahvel, ajakava, kalender või Gantt) ning järgmine kord sisse logides on ees viimati kasutatud vaade.



1. **Päise** keskel kuvatakse tööplaanil aasta ja organisatsiooni nimetus. **Paremal ülal** paiknevad lingid tööplaanil moodulisse minekuks, abiinfo, seaded, süsteemi sisseloginud kasutaja nimi, millel klõpsates näeb kasutaja andmeid, ja keelevalik. Siin paiknevate ikoonide kaudu toimub ka süsteemist väljalogimine ning sisenemine vestluste moodulisse. **Vasakul ülal** PlanPro logo kõrval on näha tarkvara versiooni number.

2. Vasakul pool asub **külgmenüü**, kus on võimalik liikuda erinevatesse moodulitesse: struktuur, strateegia, mõõdikud, tegevuskavad, partnerid, riskid, eelarve, finantsallikad ja aruanded. (Valik oleneb kasutusel olevatest moodulitest).

3. Igal moodulil on oma **vahemenüü**, mis toimib ka n-ö filtrina ning võimaldab täpsustada valikut, milliseid kirjeid sisualas kuvatakse. Siin näidatakse ülevaatlilikult iga mooduliga seotud tegevuste arvu moodulis olevate alamelementide lõikes. Vahemenüü päisest saab avada mooduli detailse vaate, kus toimub kirjete lisamine jne.

4. **Ülemise menüüriba** abil toimub tegevuste filtreerimine, grupeerimine ja liikumine erinevate tegevuste kuvamise võimaluste (nimekirja-, tahvli-, ajakava- kalendri, gantt vaadete) vahel, aga ka tegevuste lisamine juhul kui tegevust soovitakse lisada tegevuste hierarhiapuu esimesele tasandile.

5. **Sisualas** kuvatakse tegevuste loetelul vastavalt külgmenüüs, vahemenüüs ja menüüribal tehtud valikutele.

6. **Aktiivsuslogi** annab ülevaate kõikidest toimingutest ja muudatustest, mis on toimunud tegevustega olenevalt vastavalt külgmenüüs, vahemenüüs ja menüüribal tehtud valikutele. **Aktiivsuslogis paiknev diagramm** näitab tegevuste jaotust staatus, tüüpide, hinnangute või prioriteedi järgi, samuti on siin võimalik saada ülevaade ajakulust (tegelik aeg ja kasutaja aeg).


NB! Ligipääs erinevatesse moodulitesse võib olla sõltuvalt kasutajaõigustest piiratud.

1.6 Tegevuste nimekirjavaade

1.6.1 Üldine loogika



Sisselõinud kasutajale avaneb "Minu tegevused" ehk tegevuste loetelu, milles tema on määratud kas vastutajaks või meeskonnaliikmeks.

Erinevate süsteemi osade vahel liikumine toimub vasakus menüüs. Icoon  avab antud mooduli detailses haldamise ehk täisvaates, kus on seejärel võimalik näha lisaandmeid, moodulisse kirjeid lisada jne.


Klikkides vasakus menüüs nt struktuurile ja seejärel vahemenüüs töötaja nimele avaneb sisualas selle töötajaga seotud tegevuste nimekiri. Osakonna tegevusi näeb struktuuri vahemenüüs vastava osakonna peal klikkides. Tegevuste nimekirjavaates tegevuste kohal olevas reas on seejärel alati näha, millise üksuse tegevusi kuvatakse.

Nimetuse taga näidatakse seotud tegevuste ja tööde arv, kus kasutaja on vastutaja: kokku (mustaga), lõpetatud (rohelisega) ning tegemata või tähtaja ületanud (punasega). Arv struktuuripuu kuvab isiku nime taga ainult tema vastutusel olevaid tegevusi. Kui number on tumedalt, on mõni sisselõinud kasutaja tegevus selle haruga seotud, kui on hele, siis sisselõinud kasutajaga seotud tegevused puuduvad.

Otse nimekirjavaates saab muuta nii tegevuse tüüpi, staatust, hinnangut kui ka prioriteeti (lahtri peale klikkides).

Teistesse vaadetes (tahvel, ajakava, kalender ja Gantt) liikumine toimub menüüribalt.

Menüüribal on **otsing**, kus saab teostada otsingut tegevuse nime ja tegevuse id alusel. Laiendatud otsing võimaldab otsida ka tegevuse täitmisraportitest, etappidest ja tegevuse seostest (vastutajatest, meeskonnast, mõõdikutest, strategiast, tegevuskavadest, üksustest partneritest, riskidest, eelarvest, finantsallikatest).



1.6.2 Tegevuste hierarhia, järjekord ja lohistamine

Tegevusi saab luua piiramatul arvul tasemetel ning need moodustavad tegevuste hierarhia. Tegevuse hierarhias saab tegevuste asukohta muuta ehk lohistades panna paika tegevuste kindla järjekorra. Tegevuse ümbertõstmiseks ülategevuse alla lohista tegevus vasakut hiireklahvi all hoides selle ülategevuse peale, mille alla soovid tegevuse tõsta (kuni tekib roheline + märk) ning lase tegevus soovitud tegevuse peal lahti.

NB! Ülemise taseme tegevuse lohistamisel liiguvad uude kohta kaasa ka kõik alamtaseme tegevused. Lohistamisel võib olla ka teatud piiranguid, nt võib peakasutaja poolt olla määratud, millised tegevuse tüübid selle alla on lubatud. Kui üks kasutaja tõstab tegevusi ringi, siis muutub järjekord ka teiste süsteemi kasutajate jaoks.


1.6.3 Tulpade kasutajapõhine salvestamine

Tegevuste nimekirjas ja iga mooduli detailses vaates saab tulpi sisse ja välja lülitada. Selleks tuleb klikkida menüüribal vastaval ikoonil ning avanevas tulpade loetelus märgistada need, mida soovitakse kuvada ning klikkida nupul "Kuva valitud".

Tulpade hulgas on lisaks baasandmetele veel seoste (strateegia, tegevuskava, risk, partner, tegevused), tegevuse ajakulu ning eelarve kuvamise võimalus. Soovi korral saab kasutaja tulpade järjekorda muuta. Süsteem jätab meelde, millised tulbad ja millises järjekorras kasutajal valitud on ja järgmine kord süsteemi sisse logides on näha samad tulbad.

NB! Tegevuste nimekirjavaates salvestab süsteem eraldi tulpade valikud:

- 1) juhaks, kui tegevuskaart on avatud ning
- 2) juhaks, kui tegevuskaart ei ole avatud.




1.6.4 Tegevuste filtreerimine


Tegevuste kuvamiseks teatud parameetrite järgi kasutatakse filtrit. Valik salvestub kasutajapõhiselt. Kui mõni filter on aktiveeritud, on menüüribal oleva filtri ikoon punast värvi. Filtri eemaldamiseks tuleb klikkida „Tühista filter“.

Filtreerida saab järgmiste parameetrite alusel:

- Staatus
- Tüüp
- Prioriteet
- Hinnang
- Tähtaeg: kõik, üle tähtaja jne.
- Lukustatus
- Kooskõlastus
- Ajaühik: h, min, päev, FTE, FTE %.
- Näita kaastäitmised: tegevused, milles kasutaja on märgitud kaastäitjaks.
- Asutuse vastutuses: tegevused, milles sisseloginud kasutaja asutus on märgitud vastutajaks.
- Vestlustega seotud: tegevused, mida kuvatakse vestluse vormil.
- Esiletõstetud tegevused e. tärniga tegevused ja personaalsed lemmikud.
- Otseoses: kuvab ainult konkreetse vaatega seotud tegevusi ilma ülategevusteta, kui ülategevused ei ole selle vaatega (töötaja, strateegia, tegevuskava jne) otse seotud.
- Failidega: tegevused, millele on lisatud faile.
- Etappidega: tegevused, millele on lisatud etappe.



Võimalik on korraka kuvada ka ainult üks peategevus koos alamtegevustega (nn projekti vaade). Selleks tuleb valida soovitud tegevuse rea ees olevast rippmenüüst „Detailne vaade“. Detailse vaate puhul kuvatakse tegevuse kõik alamtegevused, olenemata millises seoste vaates kasutaja neid vaatab. „Eemalda detailne vaade“ taastab algse vaate.




1.6.5 Tegevuste grupeerimine

Nimekirjavaates olevaid tegevusi saab kuvada gruppides erinevate parameetrite alusel:

- Tegevuse seosed (struktuur, strateegia, mõõdikud, riskid, tegevuskavad, partnerid, eelarve, finantsallikad)
- Tegevuse eest vastutaja
- Tegevuse tüüp
- Tegevuse staatus
- Tegevuse prioriteet
- Tegevuse hinnang

Kui grupeerimine on aktiveeritud (hallid read), on grupeerimise ikoon punast värvi.

Grupeerimise tühistamiseks tuleb valida „Grupeerimata“.




Strateegia, tegevuskavade, riskide, partnerite järgi grupeeritud vaates on omakorda võimalik filtreerida, milliste strateegia, tegevuskava, riski, partneri tüübiga seotud tegevusi kuvatakse.

Süsteem jätab meelde, mille järgi kasutaja on tegevusi grupeerinud ning järgmine kord süsteemi sisse logides kuvatakse tegevusi sama grupeeringu alusel.

1.6.6 Masstoimingud tegevustega

Töötaja töölt lahkumise korral on võimalik **tööülesanded teise(te)le töötaja(te)le üle anda**. Samuti võib tekkida vajadus **lisada paljudele tegevustele korraga seos mõne tegevuskava või strateegilise eesmärgiga** või hulgaliselt tegevusi kustutada jne. Võimalus on ka ühekorruga muuta tegevuste algus- ja/või lõppkuupäevi, tegevusi kopeerida või kustutada, lisada või eemaldada seoseid aastaplaanidega. Selleks on kõige mugavam kasutada masstoimingute funktsionaalsust.


Kõigepealt tuleb sisse lülitada masstoimingute tulp. Seejärel teha linnuke märkeruutu nende tegevuste ees, millega soovitakse masstoiminguid teha ning valida nupu "Masstoimingud" alt rippmenüüst soovitud toiming.



NB! Masstoimingute teostamiseks peab olema see kasutajaõigustes lubatud. Masstoimingute nuppu kuvatakse menüüribal vaid siis, kui masstoimingute tulp on sisse lülitatud (Vt [Tulpade kasutajapõhine salvestamine](#)). Masstoiminguid ei saa teha lukustatud tegevustega.


1.7 Tegevuste tahvelvaade

Kanban ehk tahvelvaade kuvab tegevusi tahvil nende staatuse või prioriteedi järgi. Valiku saab teha "Grupeeri" nupust. Rakendades üleval menüüribal filtrit, saab kuvada ka ainult teatud parameetrite järgi välja filtreeritud tegevusi. Ühest sektsioonist teise tõstes muutub vastavalt tegevuse staatus või prioriteet. Tegevuse nimel klikkimine avab tegevuskaardi.




1.8 Tegevuste ajakava vaade

Kuvab tegevused ajaskaalal töötajate kaupa. Menüüribal „+“ ja „-“ luubi ikoonidel klikkimine võimaldab näha ajaskaalat vastavalt kas üksikasjalikumalt ja väiksemate ajaühikutega (nt päevad) või üldisemalt suuremate ajaühikutega (nt kuude või aastatega). Päeva on võimalik näha ka detailselt koos kellaajaliselt määratud kalendrikannetega.




1.9 Tegevuste kalendervaade

Vaikimisi on näha kasutaja nädalavaade. Rakendades üleval menüüribal filtrit, saab paremal tegevuste loetelus kuvada ainult teatud parameetrite järgi välja filtreeritud tegevusi. Vt lähemalt [Kalender](#).



1.10 Tegevuste Gantt vaade

Gantt vaade kuvab projektid ja tegevused ajagraafikul ning võimaldab saada visuaalselt hea ülevaate tegevuste järgnevustest ja seostest. Menüüribal „+“ ja „-“ luubi ikoonidel klikkimine võimaldab näha ajaskaalat vastavalt kas üksikasjalikumalt ja väiksemate ajahikutega (nt kuupäevadega) või üldisemalt (nt kuude või aastatega).



NB! Ühe projektiga töötamiseks tuleb valida 1. taseme tegevuse ees „Detailne vaade“.

Tegevuste **alguse ja/või tähtaja muutmiseks** tuleb diagrammil lohistada riba ajateljel soovitud suunas. Kiireks **tegevustevaheliste seoste loomiseks** tuleb diagrammis minna hiirega tegevust tähistavale ribale ning venitada tekkinud mullist nool soovitud tegevuse algus- või lõpp-punkti. Tegevustevahelisi seoseid kujutavad diagrammil tegevuste ribasid ühendavad sõltuvusnooled. Alumise taseme tegevuste on võimalik määrata mitu % tegevustest on valmis – selleks tuleb minna hiirega tegevust tähistavale ribale ja tekkivat kolmnurka lohistada soovitud %ni.

Parem hiireklikk tegevuse real avab detailsema vormi, kus saab:

- luua tegevustevahelisi seoseid
 - Finish-to-Start - Järgmine tegevus algab peale seda, kui eelmine on lõpetatud
 - Start-to-Start - Tegevused algavad samal ajal
 - Finish-to-Finish - Tegevused lõppevad samal ajal
 - Start-to-Finish - Eelmine tegevus algab peale järgmise tegevuse lõppu
- määrata vajadusel puhveraeg kahe tegevuse vahele,
- määrata soovi korral piiranguid, nt mis kuupäeval hiljemalt tegevus peab olema lõpetatud või et tegevus ei tohi olla lõpetatud enne määratud kuupäeva jne.

2. TEGEVUSED

Tegevus on tööplaanis planeeritud töökohustus, mis on seotud kindla vastutajaga. Tegevused saab siduda töötajate, strateegia, mõõdikute, riskide, partnerite, tegevuskavade ja eelarve ning finantsallikatega. Tegevusi ja töövooge saab planeerida mitmel tasemel ning need moodustavad tegevuste hierarhia, nt protsess » projekt » alamtegevus » töö

Vaikimisi avaneb kasutajal nimekirjavaade enda tegevustest (Minu tegevused). Vastavalt vahemenüüs tehtud valikule ehk millisele kirjele on klikitud, kuvatakse sisualas kõik antud valikuga seotud tegevused.


Projektijuht saab endale mugava vahendi esialgse plaani osadeks jaotamiseks ja ülesannete delegeerimiseks, samuti jooksva ülevaate ülesannete täitmisest. Süsteem saadab kasutajatele automaatseid teavitusi e-mailile. Kõik tegevusega seotud kaastäitjad on informeeritud ülesande sisust ning tähtaegadest. Võimalik on anda ja saada operatiivinfot, muuta tähtaegu ning pidada ajaarvestust.

NB! Erinevate tegevuste tasemete (tüüpide) nimetused, staatused, andmeväljad ja värvid on peakasutaja poolt seadistatavad.

2.1 Uue tegevuse lisamine

Uue tegevuse lisamiseks on kaks võimalust:

1. Ülevalt menüüribalt “Lisa uus” nupule klikkimine. Uus tegevus luuakse kõige ülemisele tasemele.
2. Tegevuse rea ees olevast rippmenüüst vali “Lisa alamtegevus”. Luuakse alamtegevus selle tegevuse alla, mille ees “Lisa alamtegevus” valiti.



Ekraanil paremal avaneb tegevuskaart, kus antakse nimetus, määratakse algus- ja lõpukuupäev, meeskonnaliikmed jne. Uue alamtegevuse loomisel on sellel vaikimisi samad seosed (vastutaja, kaastäitjad, partnerid, strateegia, riskid) nagu ülategevusel.

NB! Tegevuskaardil ei toimu automaatsalvestust. Soovitud väljade täitmise ja valikute tegemise järel tuleb alati vajutada nuppu “Salvesta” või “Salvesta/Sulge”.

Kui tegevus lisada struktuuri, strateegia, tegevuskava, riskide, partneri, finantsallika või eelarve vahemenüüst, saab tegevus automaatselt külge vastava meeskonnaliikme, üksuse, strateegia, tegevuskava, riskide, partneri, finantsallika või eelarve seose.

2.2 Tegevuskaardi andmeväljad

➤ Tegevuse nimetus

Nimetus peab olema lühike ja konkreetne ning võimalikult täpselt ja arusaadavalt tegevust iseloomustama.

➤ PlanPro kood

Süsteemi poolt antakse automaatselt igale tegevusele unikaalne kood ehk id.

➤ Tegevuse tüüp

Rippmenüüst on võimalik valida erinevate tegevuse tüüpide vahel. Tegevuse tüübi kohta kuvatakse selgitav kirjeldus hiirega küsimärgi peale minnes. (Tegevuste tüübid ja täpsed nimetused on peakasutaja poolt seadistatavad.)

Süsteemsed tegevuse tüübid on:

- **Eesmärk** – tegevus, mille on töötaja ise või juht talle seadnud tulemusvestluse vormilt ning mida hinnatakse tulemusvestluse vormil.

- **Hange** –saab määrata hankemenetluse liigi, väljakuulutamise aja, lepingu liigi ja lõppkuupäeva. NB! Soovitame hanke puhul kasutada [lisavälju](#).
- **Õigusloome** tegevuskaardil on lisaväljad õigusakti tüübi ja õigusloome etapi jaoks.
- **Personaalne** – tegevus, mis on nähtav vaid sellega seotud meeskonnaliikmetele (ja peakasutajale).

Lisaks on tavaliselt süsteemis seadistatud:

- **Projekt** - tegevus, mille puhul tegevuse algus ja lõpp on ajaliselt määratletav.
- **Rutiin või Korduvtegevus** - tegevus või töö toimub pidevalt ja seega alguse ega lõppemise aega ei määrata.

➤ Tegevuse algus ja tähtaeg

Tähtaegsete tegevuste puhul on tööülesande alguse ja lõpu kuupäeva määramine kohustuslik.





Tähtaegadel ei ole ajalist piirangut. Alamtegevuste tähtajad peavad mahtuma ülategevuste tähtaegade piiresse. Vaikimisi määratakse tegevuse alguseks tegevuse loomise kuupäev ja tähtajaks ülategevuse tähtaeg või aasta lõpp. Peakasutaja saab seadetes määrata ka uute loodavate tegevuste vaikimisi kestvuse päevades.


➤ Tegevuse staatus

Staatust märgib tegevuse sisulist edenemist. Tegevuse staatus kohta kuvatakse selgitus hiirega küsimärgi peale minnes. Küsimärgi kõrval kuvatakse staatus muutmise kuupäeva.


➤ Tegevuse prioriteet

Tegevustele saab määrata prioriteedi. Tegevuse prioriteetide kohta kuvatakse selgitus hiirega küsimärgi peale minnes.



NB! Kui tegevusel on määratud prioriteet, kuvatakse tegevuste nimekirja vaates tegevuse nimetuse ees vastav värviline lipp.  **Esimene projekt**


➤ Kirjeldus, oodatav tulemus ja täitmisaeg

NB! Vormindatud teksti kopeerimiseks Word'ist peab html tekstiredaktoris olema sisse lülitatud lihtteksti režiim . Teksti vormindamiseks tuleb lihtteksti režiim välja lülitada ning seejärel muutuvad kõrvalasuvad nupud aktiivseks. Vormindada ei saa oodatavat tulemust ega üldkokkuvõtet, sest neid kuvatakse vestluse vormil, kus ei ole html-tekst lubatud.

Kirjelduse väljale saab lisada tegevuse kohta rohkem infot. **Oodatava tulemuse** lahtrisse saab lisada tegevuse oodatava tulemuse tegevuse teostamisel (üle aasta kestval tegevusel iga aasta kohta). Lisaks saab lisada kommentaare, koostada tegevusele jooksvat aruandlust: **kommentaare** koos ajakulu ja/või koguse sisestamisega, **kuuaruandeid**, **kvartaliaruandeid**, **aastaruandeid ning üldkokkuvõtteid**.

NB! Oodatav tulemus ning üldkokkuvõte on automaatselt seotud tulemusvestluse vormiga.

NB! Kirjeldust ning üldkokkuvõtet saab igal tegevusel olla vaid üks; kuu-, kvartaliaruannet üks vastavalt kuu või kvartali kohta, oodatavat tulemust ja aastaruannet üks iga aasta kohta. Ülejäänud täitmisraportite tüüpide puhul piiranguid ei ole.



Iga täitmise tüübi kohta kuvatakse selgitus hiirega küsimärgi ikoonile peale minnes. Kogu info kuvatakse täitmise tüüpide

kaupa grupeeritult tegevuskaardi alumises osas, kus on võimalik ka teostada otsingut. Esiletõstmist vajavad sissekanded saab märgistada punase lipukesega ning kuvatakse tegevuskaardil kõige esimestena. Tegevusega seotud kaastäitjad saavad e-mailiga teavitusi kõikidest sissekannetest.

Iga kasutaja saab kustutada ja muuta oma sissekandeid, samuti neid sissekandeid, mida saab lisada vaid ühe (oodatav tulemus, kirjeldus, üldkokkuvõte). Teiste kasutajate sissekandeid saab muuta, kui see on kasutajaõigustega lubatud. Sissekande muutmiseks kliki rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile ja seejärel ilmub tekst html-tekstiredaktorisse, kustutamiseks kliki ristikesele rea lõpus.

NB! Peale olemasolevas sissekandes muudatuse tegemist salvestab süsteem lisamise aja alla muudatuse tegemise aja.

NB! Lisatud täitmisraport (ja kogu tegevus) salvestub peale „Lisa” nupul klikkimist.

➤ Tegevuse vaheetappideks jagamine

Tegevust on võimalik jagada vaheetappideks ehk koostada nn *checklist*. Etapi loomiseks tuleb etapi jaotises kirjutada etapi nimetus vastavasse lahtrisse ja vajutada Enter-klahvi. Seejärel saab soovi korral lisada ka tähtaja ning tegevusega seotud kaastäitjate seast valida etapi eest vastutaja. Etappide loend kujuneb lisamise aja järgi, kuid võimalik on etappide järjestust muuta, lohistades kirjed soovitud järjekorda. Etapi lõpetatuks märkimisel tuleb märkeruutu lisada „linnukke”.

Tehtud	Nimetus	Vastutaja	Tähtaeg
<input checked="" type="checkbox"/>	mustandi ettevalmistamine	Tiit Tormaja	31.05.2023
<input type="checkbox"/>	Tehtud 23.05.2023 ine	Tiit Tormaja	30.06.2023
<input type="checkbox"/>	kooskõlastamine	Tiit Tormaja	01.08.2023
<input type="checkbox"/>	allkirjastamine	Vali vastutaja	Kuupäev

NB! Etappe soovitame (alam)tegevuse asemel kasutada juhul, kui puudub vajadus eraldi etapi täitmise edenemist jälgida (staatuse või täitmisraportite abil).

NB! Kui tegevusel on vaheetappe, kuvatakse tegevuste nimekirja vaates tegevuse nimetuse ees vastav ikoon.

Strateegilise plaanamise dokumentide uuendamine, tööplani haldamine

Kui vaheetapi tähtaeg on ületatud, on etapi ikoon punast värvi. Sellised tegevused on ka võimalik eraldi välja filtreerida. **Näidis tegevus**

➤ *Meeskond: vastutaja ja kaastäitjad, üksus*

Vastutaja on tööülesande täitmise eest vastutav isik, vaikimisi on vastutajaks tegevuse looja. Vastutajaks saab olla ainult üks isik, **kaastäitjaid** võib olla aga piiramatult arv. Kaastäitjaid saab valida kõikide süsteemi kasutajate hulgast, selleks kliki „Vali meeskond”.

Tegevuse seostamiseks **üksusega** kliki „Vali üksus”. Tegevuse seostamine üksusega võib olla vajalik, kui tegevus on eelkõige seotud osakondade / üksustega mitte konkreetsete kasutajatega ning nt tegevuse planeerimise algfaasis ei ole tegevuse meeskond veel täpselt teada.

Kui süsteemi kasutatakse koos sidusorganisatsioonidega, siis saab kaastäitjaks valida ka kõikide sidusorganisatsioonide töötajaid. Avanevast pop-up aknast vali isik(ud), keda soovid tegevuse kaastäitjaks määrata. Valitud isik saab automaatselt e-mailiga teate tegevuse kaastäitjaks määramise kohta.

Vastutaja muutmiseks pane täpp teise meeskonnaliikme nime taha.

Kaastäitja kustutamiseks vajuta rea lõpus olevale ristile.

The screenshot shows a task titled "Strateegilise plaanamise ajakava koostamine" with ID 5693. The task type is "Projekt", status is "Lõpetatud", and start date is "17.08.2020". The due date is "10.10.2020" and priority is "Keskmine". Below the task details, there are tabs for "Täitmised", "Etapid", "Seosed (3)", "Eelarve", and "Eelaru (1)". A menu bar includes "Vali meeskond", "Vali üksus", "Vali strateegia", "Vali tegevuskava", "Vali partner", and "Vali risk". The "Meeskond (2)" section shows two team members: "Juhan Juht (CEO õige)" and "Tiit Tormaja (Valdkonnajuht)", both with 0.0% completion and 0 h / 0 h time spent.

NB! Allorganisatsioonist kaastäitjaid valitakse “Vali meeskond” pop-up aknast (mitte “Vali partner” nupust). Iga organisatsioon näeb sel juhul ainult ühiseid tegevusi, teiste organisatsioonide ülejäänud andmetele partneril

NB! Kui tegevusega seotud meeskonnaliige on töölt lahkunud, kuvatakse tema nimi punaselt, mis tähendab, et lahkunud töötaja tegevus(ed) tuleks masstegevustega teis(t)ele töötajatele üle anda.

➤ *Meeskonnaliikmele ajakulu planeerimine*

Vt [AJA PLANEERIMINE JA TEGALIKU AJAKULU MÄRKIMINE](#).

➤ *Meeskonnaliikmete rollid projektis*

Meeskonnaliikmetele saab nime taga olevast rippmenüüst määrata rolli antud projektis või tegevuses. Iga rolliga kaasnevat tööülesannete kirjeldus on toodud rolli kõrval küsimärgi ikoonil klikkides avanevas pop-up aknas. Rollide kasutuselevõtt ja rollide kirjeldused on kõik peakasutaja poolt seadistatavad.

The screenshot shows the same task details as above. The "Meeskond (2)" section is expanded, and a dropdown menu is open for the "Juhan Juht (CEO õige)" team member. The dropdown menu shows "Roll määramata" (selected), "Analüütik", and "Projektijuht". The "Tiit Tormaja (Valdkonnajuht)" team member is also visible with a question mark icon next to their name.

NB! Meeskonnaliikmetele rollide määramise õigus on ainult tegevuse eest vastutajal.

➤ *Tegevuse seosed: partnerid*

Partnerid määratakse siis, kui mingi tööülesande täitmine eeldab välise partneritega koostöö tegemist.

Tegevusele partneriga seose lisamiseks kliki nupul “Vali partner”. Partneri kustutamiseks vajuta rea lõpus olevale ristile.

NB! Allorganisatsioonist kaastäitjaid valitakse „Vali meeskond” pop-up aknast.

➤ Tegevuse seosed: strateegia / tegevuskavad / riskid

Tegevusele saab luua seose organisatsiooni **strateegilise eesmärgiga ja tegevuskavaga**. Seos **riskiga** näitab, et tegemist on meetmega, mis otseselt vähendab mõnda riski. Seose loomiseks tuleb klikkida vastaval nupul, misjärel saab valiku teha avanevast pop-up aknast, kus kuvatakse hiirega nimetuse peale minnes strateegia või tegevuskava kirjeldus. Iga seose juures saab vajadusel määrata, kui suures mahus ehk mitme protsendi ulatuses ajakulust antud tegevus seosesse panustab (vaikimisi 100%). Protsendi muutmiseks tuleb klikkida protsendi peal, teha muudatus ja vajutada Enter.

Täitmised (2)	Etapid	Seosed (7)	Eelarve	
Vali meeskond Vali üksus Vali strateegia Vali tegevuskava Vali partner Vali risk Vali tegevus				
Meeskond (3)				
Strateegia (2)				
Keskonnakaitse ja -kasutuse programm KLIM VA				
Meede: Kliimaeesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirusohutus				
1.1.1 Pr tegevus: Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine				
Kliimapoliitika kujundamine ja rakendamine (KeM)				
Kliimamuutuste leevendamine				
Alamtegevus				
100%				
Meede: Ringmajanduse korraldamine				
1.2.5 Pr tegevus: Maapõueressursside kasutamise ja kaitse korraldamine				
Maapõue kaitse ja kasutamise poliitika kujundamine (KeM)				
Teenus				
100%				
Tegevuskavad (2)				

➤ Tegevuse seosed: tegevused

Tegevusele saab luua seoseid **teiste tööplaanis olevate tegevustega**. Seose loomiseks tuleb klikkida vastaval nupul, misjärel saab valiku teha avanevast pop-up aknast. Seost kuvatakse mõlemal tegevusel ning ka tegevuste nimekirjavaates eraldi tulbas kuvatakse, mitme ja milliste tegevustega on tegevus seotud.

Täitmised (1)	Etapid	Seosed (6)	Möödikud (1)	Eelarve (2)	
Vali meeskond Vali strateegia Vali tegevuskava Vali partner Vali risk Vali tegevus Loo uus					
Meeskond (3)					
Strateegia (1)					
Tegevused (2)					
Klienditeeninduse ühtsete põhimõtete kokkuleppimine (Id: 3916)					
Alamtegevus					
Küberintsenditide käsitlemise plaani loomine (Id: 9216)					
Projekt					

➤ Tegevusmöödikud

Tegevustele saab määrata seose olemasoleva möödikuga, nt strateegilise tulemusmöödikuga, valides olemasolevate möödikute hulgast või lisades uue möödiku. Kui möödikule on juba lisatud sihttase ning tegelik, kuvatakse need tegevuse juures.

Samuti saavad tegevusel olla automaatsed tegevusmöödikud (kui tegevuse tüübil on seadetes sisse lülitatud tegevusmöödik "linnuk"). Sellisel juhul luuakse igale tegevusele lihtmöödik, mis on seotud ainult konkreetse tegevusega. Tegevusmöödikul klikkides avaneb möödiku lihtvorm, kus saab määrata ühiku, suuna ja tulemi valemi, sihtnäitajad ja sisestada tegelikke möödiku näitajaid. Kuvatavad sihtnäitajate perioodid on sõltuvuses tegevuse kestvusest ehk alguskuupäevast ja tähtajast.

Nimetus	Id:			
Möödetav tegevus	6179			
Tüüp	Staatuse	% Valmis	Algus	
Alamtegevus	Töös	20	01.01.2023	
Tähtaeg	Siht	Tegelik	Täitmise %	Hinnang
31.12.2023	25	24	96 %	Suurepärase

➤ *Tegevuse eelarve ja finantsallikad*

Ühele tegevusele on võimalik määrata rohkem kui üks eelarverida (tulu- või kulukonto, investeering) ning finantsallikas. Eelarvekonto lisamiseks tuleb klõpsata nupul „Vali eelarve konto”, misjärel saab valiku teha avanevast pop-up aknast. Kui valitava kontoga on määratud seos mõni teise kontoga (nt müügitulu on seotud km-ga), siis ühte kontot valides tekivad tegevuskaardile automaatselt ka seotud kontod koos summaga.

Plaanitud – antud tegevuse eelarve. Summa kajastub eelarve vaates ja eelarve arvutusel.

Valem – kui kontoga on seotud mõni teine konto, siis kuvatakse siin valemi nimetus ning mitme valemi korral on võimalik valida rippmenüüst mõni teine valem.

Broneeritud ehk kohustus võetud – näitab antud tegevusele broneeritud summat.

Tegelik – näitab antud tegevusele juba kulunud kulu või realselt saadud tulu.

Jääk – ehk planeeritud - (broneeritud+tegelik).

Eelarveväline (linnuke märkeruudus) – tegevuse summad (ka aasta eelarve) ei kajastu jooksva aasta eelarves.

Peale tulu- ja kulukontode valimist ning summade sisestamist „Plaanitud” veergu saab valida nupul „Vali finantsallikas” nupul klõpsates avanevast pop-up aknast finantsallika(d). Seejärel saab finantsallika sektsioonis summa peal klõpsates täpsustada kontopõhiselt summad, millisest finantsallikast rahastus toimub.

Täitmised	Etapid	Seosed (2)	Mõõdikud	Eelarve (7)					
<input type="checkbox"/> Vali eelarve konto <input checked="" type="checkbox"/> Vali finantsallikas <input type="checkbox"/> Kanded <input type="checkbox"/> Perioodiseerimine									
Tulukontod		Plaanitud	Valem	E. K.					
1 - Tulukonto		800 €							
1.1 - Tulu koolitustest		200 €							
1.2 - Tulu arendustest		600 €							
1.2.111 - Käibemaks		100 €	20%						
1.2.1 - Tarvaraarendus		500 €							
Kulukontod		Plaanitud	Valem	E. K.					
2 - Kulukonto		250 €							
2.1 - Tegevuskulud		250 €							
2.1.2 - Palgakulu		250 €							
Investeeringud		Plaanitud	Valem	E. K.					
3 - Investeeringud		450 €							
3.1 - Lühiajalised finantsinvesteeringud		450 €	arb						
Tulu kokku:	800 €	Kulu kokku:	250 €	Investeeringud:	450 €	Tulem:	550 €	Ettemaks:	0 €
Finantsallikad		Tulu	Kulu	Investeering					
3 - Fin allikas 3		700 €	200 €	400 €					
4 - Fin allikas 4		100 €	50 €	50 €					
Kanded		Vali konto		Summa	Kirjeldus	12.10.2022	LISA		
Tegelik		Tarvaraarendus	200 €			12.10.2022			

Tulu kokku: tegevuse kõigile tulukontodele plaanitud summa kokku.

Kulu kokku: tegevuse kõigile kulukontodele plaanitud summa kokku.

Investeeringud kokku: tegevuse kõigile investeeringukontodele plaanitud summa kokku.

Tulem: tegevuse tulu kokku – tegevuse kulu kokku.

Ettemaks: tegevusele Kanded sektsioonis sisestatud ettemaksude summa kokku.

Finantsallikas-konto seos				
		4 - Fin allikas 4	5 - Fin allikas 5a	Kokku
1.2.111 - Käibemaks	September 2021	50 €	50 €	100 €
1.2.1 - Tarvaraarendus	September 2021	400 €	100 €	500 €
2.2 - Muud kulud	September 2021	250 €	250 €	500 €

➤ *Eelarve perioodiseerimine*

Tegevuskaardil saab sisse lülitada detailse perioodiseerimise vaate, kus avanevad vastavalt tegevuse/projekti kestvusele aastate tulbad. Aastaid saab omakorda avada kuude kuvamiseks (klõps +märgil). Kiireks sisestamiseks on avatud iga aasta kohta ühe kuu tulp (esimesel aastal tegevuse alguse kuu ja järgmistel aastatel jaanuar).

NB! Eelarve mugavamaks planeerimiseks on soovitatav tegevuskaart avada täisekraanile

Eelarve perioodiseerimise vaade võimaldab jaotada tegevuse tulused-kulused-investeeringuid perioodidesse.

Automaatselt eelarve perioodidesse jagamiseks tuleb klõpsata Jaotus tulbas ning seejärel teha üks järgnevatest valikutest: perioodi algus (vaikimisi valitud), kuu, kvartal, aasta, käsitsi.

Täitmised	Etapid	Seosed (2)	Mõõdikud	Eelarve (7)				
<input checked="" type="checkbox"/> Vali eelarve konto <input checked="" type="checkbox"/> Vali finantsallikas <input type="checkbox"/> Kanded <input checked="" type="checkbox"/> Perioodiseerimine								
Tulukontod		Plaanitud	Valem	Jaotus	2022	2023	E. K.	
1 - Tulukonto		800 €			Jaanuar	Kokku	Jaanuar	Kokku
1.1 - Tulu koolitustest		200 €		Si algus	200 €	200 €	0 €	0 €
1.2 - Tulu arendustest		600 €		Käsitsi		0 €		0 €
1.2.111 - Käibemaks		100 €	20%	Perioodi algus	100 €	100 €		0 €
1.2.1 - Tarvaraarendus		500 €		Kuu	500 €	500 €		0 €
				Kvartal				0 €
				Aasta				0 €

Samuti on võimalus sisestada summasid perioodidesse (kuudesse) ka käsitsi. Sel juhul arvutab süsteem kuude lahtritesse sisestatud summad ise Plaanitud veergu kokku. Sisestamist võimaldavad lahtrid on eristatud sisemise raamiga.

NB! Üle 4 aasta kestvaid tegevusi (käesoleva aastaplaani aasta +4) saab jaotada vaid perioodi algusesse.

Eelarve detiaalses vaates kuvatakse väärtusi samuti kontodel kuude ja aastate lõikes vastavalt struktuuriüksuse ja finantsallika filtrile.

Kulukontod	Plaanitud	Jaotus	Januar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
5 - TEGEVUSKULUD (50+55)	31 516 €													
55 - MAJANDAMISKULUD	31 516 €													
5514 - Infotehnoloog...	31 516 €		3 000 €	2 001 €	3 000 €	1 500 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €

Peakasutaja saab eelarve muutmise ja

sisestamise lukustamiseks lukustatud teatud aastad. Kasutajad siis nende aastate eelarvet enam muuta ei saa.

➤ Kanded

Kanded sektsioonis saab sisestada **tegelikku ja broneeritud tulu, kulu ning investeeringuid** ka osade kaupa.

Selleks tuleb kõigepealt valida rippmenüüst vastavalt kas Tegelik või Broneeritud, sisestada summa ja lisada kirjeldus ning kuupäev (vaikimisi on ees tänane kuupäev). Sarnaselt toimub ka **rahaseisu ja ettemaksu** sisestamine, kuid nende puhul ei ole konto valimine vajalik.

Kanded

Tüüp: Tegelik

Rahaseis

Ettemaks

Broneeritud

Vali konto: Summa

Kirjeldus

07.09.2021

LISA

Kannetega seotud info kuvamiseks eelarveridadel tuleb menüüribal lisada linnuke märkeruutu „Kanded“.

Seejärel ilmuvad nähtavale veerud Broneeritud, Tegelik ja Jääk.

Täitmised	Etapid	Seosed (2)	Möödikud	Eelarve (7)			
<input type="checkbox"/> Vali eelarve konto	<input type="checkbox"/> Vali finantsallikas	<input checked="" type="checkbox"/> Kanded	<input type="checkbox"/> Perioodiseerimine				
Tulukontod	Plaanitud	Valem	Broneeritud	Tegelik	Jääk	E.	K.
1 - Tulukonto	800 €		0 €	200 €	600 €		
1.1 - Tulu koolitustest	200 €		0 €	0 €	200 €		x
1.2 - Tulu arendustest	600 €		0 €	200 €	400 €		
1.2.111 - Käibemaks	100 €	20%	0 €	0 €	100 €		x
1.2.1 - Tarkvaraarendus	500 €		0 €	200 €	300 €		x

➤ Tegevusele faili lisamine

Tegevustele failide lisamine toimub klambri ikooniga jaotises. Iga faili juurde salvestatakse faili lisanud kasutaja nimi ning lisamise aeg. Faili kustutamiseks kliki rea lõpus olevale ristikesele.

Nimetus: **Strateegilise plaanamise dokumentide uuendamine, tööplaan haldamine** ID: 5689

Tüüp: Projekt

Status: Lõpetatud

Algus: 30.12.2019

Tähtaeg: 22.02.2020

Prioriteet: Keskmine

Täitmised (4) Etapid (3) Seosed (6) Eelarve (2)

LISA FAIL

Fail	Lisaja nimi	Lisamise aeg
summary.pdf	Juhan Juht	16.04.2020 13:31
202277915.pdf	Juhan Juht	16.04.2020 13:31

➤ Tegevuskaardi lisaväljad

Tegevuskaardile on võimalik lisada kasutajatele täitmiseks organisatsiooni jaoks vajalike andmeväljadega vorm, mis kuvatakse eraldi jaotisena.

(Vormi koostamine ja tegevustega sidumine toimub seadetes peakasutaja poolt.)

Nimetus: **2021.03.17 tööõnnetus, klienditeenindaja kukkus** ID: 435

Tüüp: Juhtum

Status: Lõpetatud

Seosed (6)

Juhtumi registreerimisvorm

Juhtumi liik: Tööõnnetus

Juhtumi mõjuohutusele: Ei ole tegemist ohustet mõjutava juhtumiga



Kuupäev: 17.03.2021

Toimumise koht: Tallinn

Juhtumi kirjeldus: Teenindaja libastus ja kukkus vigastades oma jalga ja kätt. Tagajärjeks raske tööõnnetus: parema käe l sõrme murd ja parema hüppelise sidemete venit. Haiguslehe pikkus 12 päeva.


2.3 Tegevuse kooskõlastamine ehk kinnitusring

Tööülesandeid kaastäitjatele suunates saab nõuda, et kaastäitjad kinnitaks ehk aktsepteeriks neile edastatud tegevused. (Funktsionaalsus lülitatakse sisse süsteemi peakasutaja poolt.) Tegevuste loetelus ja tegevuskaardil on esialgu näha tegevus kinnitamata staatuses. Kaastäitjatel tuleb igat tegevust eraldi kinnitada, valides rippmenüüst kas „kinnitan“, „ei kinnita“ või „panen ootele“ ning klikkida nupul „Salvesta“ või „Salvesta /Sulge“.



Tegevuse looja ise enam oma loodud tegevust kinnitama ei pea, see on vaikimisi juba kinnitatud staatuses. Teiste kaastäitjate tehtud valikud on näha tegevuskaardil nime ees vastava ikoonina.




NB! Kinnitamist ootavate tegevuste ees on tegevuste nimekirja vaates tegevuse nimetuse ees vastav ikoon.

 Turunduskampaania

2.4 Tegevuse staatuse muutmine

Tegevuse staatuse muutmiseks (nt poolelioleva tegevuse märkimiseks lõpetatuks) on kolm võimalust.

- 1) Ava tegevus ja vali rippmenüüst soovitud staatus.
- 2) Kliki tegevuste loetelus staatuse tulbas staatuse nimetuse peal. Avaneb rippmenüü, kust saab valida uue soovitud staatuse.
- 3) Tahvelvaates lohista tegevus ühest staatuse tulpast teise.




NB! Lohistada saab vaid staatuse alla, mis on antud tegevuse tüübi jaoks peakasutaja poolt seadetes lubatud.

2.5 Tegevuse lukustamine

Vältimaks tegevus põhiandmetesse (alguskuupäev, tähtaeg, nimetus, tüüp, oodatav tulemus, kirjeldus, etappide nimi ja tähtaeg, eelarve jms) hilisemate muudatuste tegemist, on võimalik tegevus lukustada. Lukustatud tegevusel saab muuta staatust, kirjutada kommentaare, lisada-eemaldada kaastäitjaid, muuta vastutajat, lisada-muuta etappide vastutajaid, siduda tegevus vestluse vormiga. Lukustamise õigus antakse vastavalt süsteemi seadistustele kas teatud kasutajaõiguste gruppi kuuluvatele kasutajatele või tegevuse eest vastutajale.

Tegevusi saab lukustada/lukust avada kolmes kohas:


- 1) Tegevuskaardil
- 2) Tegevuse rea ees olevast rippmenüüst
- 3) Lukustada/lukust avada saab ka masstoimingute funktsionaalsuse abil.



NB! Lukustamine/lukust avamine on võimalik juhul, kui kasutajale on see õigus peakasutaja poolt antud. Süsteemi on võimalik seadistada ka nii, et tegevusi saab lukustada tegevuse vastutaja. Lukustatud tegevuse ees on tegevuste nimekirjas vastav ikoon.

2.6 Tegevuse kustutamine

Tegevuse rea ees oleva nupu rippmenüüst saab valida tegevuse kustutamise. Süsteem küsib veelkord kinnitust, kas tegevus kustutada. Kustutatakse kogu tegevusega seotud informatsioon, kaasa arvatud alamtegevused. Kustutada saab ka masstoimingute funktsionaalsuse abil.



NB! Kui tegevus on seotud mitme aastaplaaniga, siis tegevust kustutades kaob see tagasiulatuvalt ka eelnevatest plaanidest. Soovides nt eemaldada tegevuse käesoleva aasta plaanist ja eelmise aasta plaani alles jätta, tuleks eemaldada seos käesoleva aasta plaaniga.

NB! Tegevuse kustutamisel ei eemaldata tegevust süsteemist lõplikult, vaid neid hoitakse "prügikastis" sõltuvalt süsteemi seadistustest 30-365 päeva. Peakasutajal on võimalik (kogemata) kustutatud tegevusi taastada.

2.7 Tegevusest koopia tegemine


Koopiat tehes määrab süsteem alguskuupäevaks tegemise kuupäeva ning vastutajaks koopia teinud kasutaja ning lisab nimetusele algusesse *copy* ja koopia tegemise ajahetke.

Tegevusega koos kopeeritakse:

1. tegevuse metaandmed (tüüp, staatus jne);
2. kõik alamtegevused;
3. meeskonnaliikmed (sh plaanitud aeg);
4. seosed tegevuskavade, strateegia, riskidega;
5. plaanitud kogus;
6. eelarve ja finantsallikad koos summadega ja perioodidesse jaotamise infoga;
7. failid;
8. kirjeldus ning oodatav tulemus;
9. tegevuse lisavormil olevad andmed.


Terve projekti tegevuste kopeerimisel kopeeritakse ka need tegevuste vahelised seosed, mis on määratud Gantti vaates, ja arvutatakse tegevustele uued tähtajad.

NB! Koopiat ei saa teha lukustatud tegevusest.



2.8 Tegevusele hinnangu andmine

Kui tegevuse tüübile on hinnangu väli sisse lülitatud ning kasutajal on hinnangu andmine kasutajaõigustes lubatud, siis saab anda tegevusele hinnangu. Selleks tuleb avada tegevuskaart ning teha rippmenüüst valik. Tegevuse hinnangu kohta kuvatakse selgitus hiirega küsimärgi peale minnes. Hinnangud võib kasutada nii tegevuse lõpetatuse märkimisel koondhinnangu andmiseks kui ka jooksvaks tegevuse täitmise seisu jälgimiseks nt kvartaalselt.




NB! Kui tegevust on hinnatud, kuvatakse tegevuse nimetuse ees vastavat värvi täpp.

Mobiilmastide ehitus


2.9 Tegevuse esiletõstmine

Süsteemi kasutajatel on võimalik prioriteetseid tegevusi esile tõsta.


Kõigi kasutajate jaoks esile tõsta saab  ikooniga.

Personaalse lemmiku määramiseks on  ikoon.



Tegevusele täрни lisada-eemaldada või lemmikuks lisada-eemaldada ka masstoimingu abil.



NB! Esile tõstetud tegevuste nimetuse ees on vastav ikoon.





2.10 Tegevusele juurdepääsuõiguse andmine


Peakasutaja poolt määratakse asutuse seadetes, kas tegevuste ligipääsuõigused on kasutajagrupi põhised või tegevusepõhised. Tegevusepõhiste õiguste puhul on võimalik iga tegevuse juures tegevuskaardil eraldi määrata, kas antud tegevus on kõigile nähtav  või piiratud ligipääsuga . Kasutajagrupi põhiste õiguste puhul on võimalik määrata, kas kasutaja näeb, saab avada ja/või muuta teiste tegevusi. Kasutajagruppidest lähemalt: [Kasutajaõigused](#).


2.11 Tegevuse sidumine tulemusvestlusega

Töötaja tööplaanis olevad tegevused on võimalik kuvada tulemusvestluse ankeedil, soovi korral koos tegevuse osakaalu, seose strateegilise eesmärgiga, tegevuse üldkõkkuvõte, tähtaeg, staatus ja hinnang. Seose loomine saab toimuda kahte pidi:

1) Tööplaanist tulemusvestluse ankeedile. Töötaja eesmärgiks saab määrata kõiki tegevusi (olenemata tegevuse tüübist), kuid oluline on jälgida, et tegevuse alguskuupäev jääks vajaliku aastasse. Kui tegevusel on mitu meeskonnaliiget, siis saab valida, kelle vestluse vormiga tegevus seotakse. Seose loomiseks vestlusega  tuleb klikkida tegevuskaardil meeskonnaliikme ees  ikoonil. Seose loomisest annab


märku  ikoon. Lisaks saab määrata ka osakaalu.

2) Tulemusvestluse ankeedilt tööplaani. Vestluse vormil määratakse järgmise perioodi eesmärgid koos oodatava tulemuse ja tähtajaga. Need muutuvad automaatselt töötaja tööplaanis olevateks tegevusteks (tegevuse tüüp „goal“). Seejärel on tööplaanis võimalik tegevuse kuupäevi aasta piires muuta (vaikimisi algus 01. jaanuar ja lõpp 31. detsember), lisada meeskonnaliikmeid. Tegevuse tüüpi saab samuti soovi korral muuta ning seos vestlusega säilib, kui tegevuskaardil  ikoon on aktiivne.



NB! Tulemusvestlusega saab siduda ainult neid tegevusi, millel on algus- ja lõppkuupäev määratud ehk rutiine (pidevaid tegevusi) vestluse vormidele kanda ei saa.

2.12 Tegevuse muudatuste logi vaatamine

Tegevusega seotud muudatuste logi saab vaadata tegevuskaardil, ikoonil  klikkides. Logis on näha erinevad muudatused, millal ja kelle poolt tegevus loodi, millal muudeti vastutaja, millal lisati kaastäitjad, muudeti staatust jne. Siin asub ka tegevuse link, mis võimaldab tegevusele viidata.

2.13 Tegevuste kohta saadetavad e-mailiteavitused

Süsteem saadab kasutajatele automaatseid teavitusi e-mailile järgmistel puhkudel:

- Kui kasutaja lisatakse tegevuse eest vastutajaks või kaastäitjaks;
- Kui kasutaja eemaldatakse tegevuse kaastäitjate hulgast;
- Kui kasutaja on mõne strateegia, tegevuskava, partneri või riski eest vastutaja ning tema vastutusalasle lisatakse tegevus;
- Kui kasutajaga seotud tegevusele lisatakse täitmisraport (kommentaari, kuuaruanne, kokkuvõtte jne);
- Kui kasutajaga seotud tegevusele lisatakse või tegevuselt eemaldatakse fail;
- Kui kasutajaga seotud tegevuse tüüpi, staatust, prioriteeti või hinnangut muudetakse;
- Kui kasutajaga seotud tegevuse etapp märgitakse lõpetatuks;
- Kui kasutajaga seotud tegevuse tähtajani on vähem kui n päeva;
- Kui kasutajaga seotud tegevuse (kus kasutaja on tegevuse vastutajaks) etapi tähtajani on vähem kui n päeva.
- Kui kasutajaga seotud tegevuse (kus kasutaja on etapi vastutajaks) etapi tähtajani on vähem kui n päeva.
- Kasutajaga seotud tegevuse tähtaja saabumisel (kui tegevus ei ole lõpetatud).
- Kasutajaga seotud tegevuse etapi tähtaja saabumisel (kui etapp ei ole lõpetatud) tegevuse ja etapi vastutajale (etapi vastutaja puudumisel kõigile tegevusega seotud kaastäitjatele).

Samatüübilised teated koondatakse ühte meili. Meilide saatmise vältimiseks ja mitu päeva enne tähtaega teavitusi saadetakse, on seadstatav süsteemi administraatori poolt, kes saab ka teatud tüüpi meilide saatmise vajadusel välja lülitada.

2.14 Mitmeaastane ja partneritevaheline planeerimine ja infovahetus

Tavaliselt planeeritakse ja jälgitakse tegevusi ühe aasta kaupa, kuid tegevused võivad kesta kauem kui kalendriaasta lõpuni ning on vajadus jälgida tegevuse edenemist läbi pikema ajaperioodi koos täitmisraportitega. PlanPros olev nn plaanideülesus tähendab, et sisuliselt süsteemi iga element (nt tegevused, tegevuskavad, strateegia, eelarvekontod, finantsallikad jne) saab olla erinevate aastate plaanides ning neist ei tehta iga aastaplaani jaoks eraldi koopiat. See võimaldab teostada nii paremat ematettevõtte ja tütarettevõtete vahelist koostööd kui ka pikaajalist üle mitme aasta kestvate tegevuste haldamist ja eelarve planeerimist.


Sama tegevust saab korraga näidata mitme aasta plaanis. Seose loomiseks plaanidega on mitu võimalust:

1. Peakasutaja määrab uue aastaplaani loomisel, et viiakse üle vaid lõpetamata tegevused, mille tähtaeg on tulevikus.
2. Iga konkreetse tegevuse puhul saab tegevuskaardil Seosed jaotises seoseid plaanidega lisada/eemaldada. Käesoleva aasta plaanist seost käesoleva aasta plaaniga eemaldada ei saa, tuleb minna eelmisesse plaani.
3. Masstoimingutega „Lisa plaan” ja „Eemalda plaan” saab korraga lisada/eemaldada seose plaani(de)le mitmele tegevusele korraga.

Seos plaanidega kuvatakse „Seosed plaanidega” jaotises, sulgudes olev arv näitab, mitme plaaniga seos on.

NB! Kui alamtegevus on nt ainult käesoleva aasta plaanis, siis näidatakse alati kogu hierarhiat ehk ka ülategevusi, mis võivad olla mõnes teises plaanis. Kui näiteks käesoleva aasta plaanis lohistatakse mitmes plaanis olev tegevus uude kohta, siis muutub järjekord ka tagasiulatuvalt eelmistes plaanides. Kui mitmes plaanis olev tegevus kustutatakse, siis kustub see kõigist plaanidest, millega see tegevus seotud on.

Kui tegevusse on lisatud kaastäitjaid partnerorganisatsioonist, siis tekib seos partneri plaaniga automaatselt.



Samuti seatakse ka strateegilised eesmärgid mitmeks aastaks ning pole põhjust luua igasse aastaplaani kehtivatest eesmärkidest koopiaid. Uue aastaplaani loomisel saab valida, kas uude plaani kantakse olemasolevast plaanist strateegia, tegevuskavad jne üle või mitte. See võimaldab soovi korral paindlikult ka alustada uue aasta planeerimist n-ö puhtalt lehelt.

Kui strateegiline eesmärk, mõõdik, tegevuskava, risk, finantsallikas, eelarvekonto või tegevus on korruga kasutusel mitmes partnerorganisatsioonis, siis on samuti iga kirje juures „Seos plaanidega” sektsioonis seos kõigi nende plaanidega, kus antud kirjet kuvatakse.

3. AJA PLANEERIMINE JA TEGELIKU AJA MÄRKIMINE

Meeskonnaliikmetele saab planeerida antud projekti või tegevuse jaoks ajakulu ning hiljem, kui töötaja sisestab tegeliku kulunud aja, on võimalik planeeritud ja tegelikku võrrelda. Aega saab planeerida minutites, tundides, päevades, FTEdes (*full-time equivalent*, seadistatav peakasutaja poolt aastaplaanis, tavaliselt 1 FTE = 1840 tundi) ning FTE protsentides.


3.1 Planeeritav ajakulu

Planeeritava ajakulu määramine toimub tegevuskaardilt, meeskonnaliikme taga avanevas aja planeerimise pop-up aknas.





Siin on võimalik valida, milliseid ühikuid kasutada: h (tunnid), minutid, päevad, FTEd või % FTE. Valik salvestub süsteemiülevalt ning järgmine kord on kasutajal ees viimati valitud ühik.

Kui tegevuse puhul on teada, et seda teostatakse regulaarselt teatud perioodi jooksul, siis võimalik planeerida ajakulu läbi korduvuse. Näiteks mitu tundi ja mitu korda päeva, nädala, kuu või aasta jooksul tegevust teostatakse.



Sel juhul süsteem arvutab planeeritava ajakulu ise ning salvestab juurde tegevuse korduvuse info.






NB! Peale aja planeerimise pop-up aknas ajakulu sisestamist ja „Kinnita” või „Kinnita / Sulge” nupul klikkimist tuleb tegevus salvestada (tegevuskaardil „Salvesta” või „Salvesta / Sulge” nupp).

3.2 Tegelik ajakulu

Tegeliku ajakulu sisestamine võib toimuda neljast kohast:

- 1) **Kommentaarina** tegevuskaardilt, valides rippmenüüst soovitud täitmisraporti tüübi ja sisestades tegevuse täitmiseks kulunud aja. Salvestamiseks tuleb klikkida kas „Lisa“ või „Salvesta“ nuppu. Täitmisrapordid ilmuvad tegevuskaardi alumisse ossa.
- 2) **Taimeriga** tegevuse eest „Käivita taimer“ nupust. Peale taimeri käivitamist jookseb aeg (minuti täpsusega) süsteemi päises. Taimerit saab peatada või lõpetab see tegevuse aja mõõtmise, kui käivitada taimer järgmise tegevuse juures. Kõik taimeri kanded kuvatakse ka kalendrikannetena. Korraga saab taimeriga mõõta aega ühe tegevuse juures. Taimer jääb käima ka PlanProst välja logides või sessiooni katkemisel.
- 3) **Aja planeerimise pop-up aknas tegevuskaardil**, meeskonnaliikme taga sisestatakse tegevusele tegelik aeg. Siitkaudu sisestatud ajakulu puhul ei ole hiljem võimalik välja võtta, millise ajaperioodi kohta see käib.




- 4) **Kalendri** kaudu.

NB! Peale aja planeerimise pop-up aknas ajakulu sisestamist ja „Kinnita“ või „Kinnita / Sulge“ nupul klikkimist tuleb tegevus salvestada (tegevuskaardil „Salvesta“ või „Salvesta / Sulge“ nupp).

3.3 Kalender ja aja märkimine kalendrisse

Kalendris on vaikimisi kuvatud nädalavaade, võimalik on ka päevavaade. Kui kellaajaliselt planeeritud tegevused puuduvad, on vaade tühi. Kalendris kuvatakse ka taimeriga mõõdetud tegevusele kulunud aeg. Noolekestel klikkides liigub nädala- või päevavaade vastavalt kas ajas tagasi või edasi, „Täna“ toob sõltuvalt valitud vaatest kas tänasesse päeva või käesolevasse nädalasse tagasi.



Aja märkimiseks kalendrisse tuleb esmalt valida tegevuste nimekirjast soovitud tegevus ning seejärel „tõmmatakse“ tegevus hiirega kalendrisse soovitud ajavahemikule. Kalendrikandeid saab märkida 1-minutilise täpsusega, aega saab hiljem muuta, lohistades algus- või lõpuaega soovitud suunas või kande vormil aega täpsustades. Sarnaselt toimub tegevuse etapi aja märkimine kalendrisse, eelnevalt peab olema soovitud etapp (etapi ees olev raadionupp) valitud. Kalendrisse saab märkida vaid lõpetamata etappe. Igale kalendrikandele saab ka soovi korral lisada kommentaari ning kande tüübi (nt e-mail, koosolek, telefonikõne – defineeritavad seadetes). Kalendrikande vorm avaneb topeltklikiga.

NB! Iga kasutaja saab omale määrata kalendris värvi. Seda saab teha päisest oma nimel klikkides avaneval kasutajakaardil, sektsioonis „Täiendavad andmed“.

3.4 Planeeritud ja tegeliku ajakulu koondvaade

Ülevaadet planeeritud ja tegelikust ajakulust näeb:


1) tegevuste kaupa tegevuste nimekirjavaates, tulbad:

- Plaanimis aeg, Tegelik aeg – kogu tegevuse ajakulu. Arvutatakse kokku kõigi tegevusega seotud meeskonnaliikmete ajakulu (plaanimis / tegelik).
- Kasutaja plaanimis aeg, Kasutaja tegelik aeg – kasutaja ajakulu (plaanimis / tegelik).
Struktuuri vahemenüüs töötaja nime peale klikkides kuvatakse siin valitud töötaja aeg.


NB! Ajaühiku valik toimub menüüribal asuvast filtrist. Võimalik on valida, kas ajakulu näidatakse minutites, tundides, päevades, FTEdes või FTE protsentides.

NB! Ajakulu tulbad on vaikimisi välja lülitatud. Tulpade sisselülitamine toimub menüüribal triibulisest nupust.

Vaikimisi näidatakse kasutajale tegevuste otsest ajakulu. Filtris valik „Summeerid“ liidab alamtegevuste ajakulu ülategevusele kokku ning summeerib kõigi vaates olevate tegevuste ajakulu ning kasutaja ajakulu kõige ülemisele reale.



Visuaalselt näeb tegelikku ajakulu koondit ka tegevuse tüüpide lõikes ajakulu aktiivsuse graafikus. Tegelik aeg kuvab tegevusele kulunud aega, Kasutaja tegelik aeg struktuuri vahemenüüst valitud kasutaja aega.



2) Struktuuriüksuste, meeskonnaliikmete ja kuude lõikes struktuuri detailses vaates, tulbad:

Ajakulu aastas plaanimis ja ajakulu aastas tegelik – aeg kalendrikuude lõikes ja aasta kokku. Struktuuriüksuse real arvutatakse kokku kõigi struktuuriüksuse töötajate aeg ning töötaja real arvutatakse kokku kõik töötaja aeg kõigilt tegevustelt (vastavalt planeeritud või tegelik).

Strateegia, tegevuskavade, riskide, partnerite ja eelarve detailsetes vaadetes kuvatakse (sarnaselt struktuuri detailses vaates) kirjetega seotud planeeritud ja kulunud aega kulu kokku ning arvestatakse tegevuskaardil määratud seose protsente.

4. STRUKTUUR

Struktuur moodustub kasutajahalduskeskkonna AD (Active Directory), LDAP või Azure AD (Office365) kasutajakonto määrangute põhjal automaatselt, lisaks nn automaatsele struktuurile on struktuuriüksuseid ja kasutajaid võimalik lisada ka käsitsi. Kui töötaja liigub ühest osakonnast teise, kajastub muudatus süsteemis automaatselt.

Lähemalt struktuuriüksustega seonduvat ja kasutajate haldust on kirjeldatud eraldi peatükis [Struktuuri ja kasutajate haldamine](#).

Struktuuri osa näitab organisatsiooni struktuuriüksuseid ja töötajaid, nende viimast sisenemist süsteemi, kasutajaõiguste gruppi kuuluvust ja tüüpi (AD-kasutaja või käsitsi loodud DB-kasutaja). Struktuuri detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse.

Iga struktuuriüksuse ja töötaja real kuvatakse struktuuriüksuse või töötaja (vastutuses olevate) tegevuste ja tööde arv (mustaga), palju nendest on lõpetatud (rohelisega) ning palju tegemata ja tähtaja ületanud (punasega).

Lisaks on näha struktuurüksuste alla kuuluvate töötajate tegevuste planeeritud ja tegeliku eelarve kogumaht, planeeritud ja tegelik ajakulu.

Punasega kuvatakse need kasutajad, kes on organisatsioonist lahkunud, kuid kelle nimele on jäänud tegevused, mis pole lõpetatud staatuses. Masstoimingutes oleva tegevuste üleandmise abil saab pooleli jäänud tööd delegeerida uutele töötajatele.

5. STRATEEGIA

Strateegia kuvab organisatsiooni strateegia hierarhia: organisatsiooni arengukava tegevusvaldkonnad, eesmärgid ja alameesmärgid. Igal real kuvatakse kasutaja vastutuses olevate strateegiaga seotud tegevuste ja tööde arv (mustaga), palju nendest on tehtud (rohelisega) ja palju tegemata ning tähtaja ületanud (punasega).

Detailses vaates on näha ka tulp „Möödikud”, kus kuvatakse strateegia vormil eesmärgiga seotud möödikud, perioodid, osakaalud, viimati sisestatud tegelik täitmine ning kõik täitmised. Tulp „Aasta eelarve” kuvab strateegiatega seotud tegevuste planeeritud ja tegeliku eelarve kogumahu.

Hierarhiat saab muuta, lohistades strateegiaid puus teisele tasemele või olemasoleva teise strateegilise eesmärgi alla. Lisaks on strateegilisi eesmärgi võimalik kuvada kindlas järjekorras, paigutades (lohistades) kirjed vastavalt soovile üksteise vahele. Seejärel näidatakse kirjeid samas järjekorras ka tegevuskaardil strateegia valimise pop-up'is jm.

Strateegia kirjeid on võimalik filtreerida staatuse ja tüübi järgi (menüüribal). Strateegia tüüpi ja staatust on võimalik muuta otse nimekirjast. Nimetusel klikkimine avab strateegia vormi. Strateegia detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse.

Uue strateegilise eesmärgi lisamiseks vajutage strateegia detailses vaates nuppu “Lisa uus”.

Lisada saab kahest kohast:

- 1) Ülevalt menüüribalt (kirje luuakse 1. tasemele).
- 2) Strateegilise valdkonna või eesmärgi/alameesmärgi rea nupust avanevast rippmenüüst.

Uues aknas avaneb strateegia vorm, mis on jagatud erinevateks jaotisteks.

Väljade täitmise või muudatuste tegemise järel tuleb vajutada nuppu Salvesta või “Salvesta /Sulge”.

Strateegilise eesmärgi kustutamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst “Kustuta”.

Strateegilise eesmärgi plaanist eemaldamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Eemalda plaanist”.

Strateegilise eesmärgi vormi lukustamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst “Lukusta”.

NB! Strateegilisi eesmärke lisada, lukustada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on strateegilise eesmärgi eest vastutav või tal on haldamise õigused. Põhiandmetes muudatusi on võimalik teha ainult juhul, kui strateegia ei ole lukustatud.

➤ *Nimetus*

Strateegilise eesmärgi nimi peab võimalikult täpselt ja ammendavalt väljendama eesmärgi sisu.

➤ *Tüüp*

Strateegia tüüpe e. tasemeid saab luua ning nimetada neid selliselt nagu vaja. Nt valdkond, eesmärk, alameesmärk või Balance Scorecardi järgi jagada. Strateegia tasemeid saab peakasutaja muuta ja lisada.

➤ *Staatuse*

Uue strateegilise eesmärgi loomisel on staatuseks vaikimisi "Täitmata". Strateegia staatuseid saab seadetes peakasutaja muuta ja lisada.

➤ *Vastutaja*

Vastutaja on strateegilise eesmärgi täitmise eest vastutav isik, vaikimisi on vastutajaks eesmärgi lisaja. Vastutajaid saab olla ainult üks. Vastutaja muutmiseks klikki nupul "Muuda vastutaja" ning vali avanevalt pop-up aknast isik, keda soovid uueks vastutajaks määrata.

➤ *Kontrollsumma*

Kui strateegilise eesmärgi jaoks on ette nähtud teatud summa, siis sisestatakse see kontrollsumma lahtrisse ning edaspidi on võimalik seda tegevuste planeerimisel jälgida.

➤ *Algus- ja lõpuaeg*

Eesmärgi algus- ja lõpuaeg.

➤ *Mõõdikud (mõõdikud jaotises)*

Igale strateegilisele eesmärgile saab planeerida mõõdikud. Igal eesmärgil võib olla mitu mõõdikut ja sama mõõdik saab olla kasutusel ka mitme eesmärgi indikaatorite planeerimiseks ja jälgimiseks.

Eesmärgile saab „Mõõdikud“ sektsioonis lisada olemasolevaid mõõdikuid rippmenüüst „Vali mõõdik“. Kui rippmenüüs sobivat mõõdikut veel ei ole, siis uue mõõdiku loomiseks tuleb vajutada „Lisa uus mõõdik“ nupule. Mõõdikuid on kirjeldatud lähemalt peatükis [Mõõdikud](#).

Tabelis kuvatakse mõõdik, osakaal ja mõõdiku perioodide lahtrid ning tegelik. Mõõdiku osakaal näitab, mis osakaaluga/mõjuga on mõõdik võrreldes teiste sama eesmärgi mõõdikutega.

Osakaalude ja perioodi väärtuste sisestamiseks tuleb klikkida vastavasse lahtrisse tabelis.

NB! Mõõdikute näitajad on kajastatud läbivalt kõikide mõõdikute puhul. Ehk igal mõõdikul on alg-ja sihttase ning vahetasemed kirjeldatud vaid üks kord.

Tabeli tegeliku tulbas kuvatakse mõõdiku kohta esitatud viimane (kõige hilisema kuupäevaga) täitmine.

NB! Tabelis kuvatavate saavutustasemete mõõtmise perioodid tuleb peakasutajal seadetes eeldefineerida.

➤ *Kirjeldus ja tulemus (täitmised jaotises)*

Kirjelduse ja tulemuse väljadel on võimalik vabatekstina kirjeldada strateegilist eesmärki ning taotletavat tulemust.

➤ *Seosed jaotis*

Strateegiakirje võib olla seotud strateegia, tegevuskava, riski ja tegevustega. Kui strateegilisel eesmärgil on mõni neist seostest loodud, kuvatakse seda ka strateegia vormil. Seoseid saab luua siin või vastava strateegia, mõõdiku, tegevuskava, riski ja tegevuse vormil.

6. MÕÕDIKUD

Mõõdikutes on organisatsiooni kõikide mõõdikute nimistu. Mõõdiku detailses vaates on võimalik kirjeid filtreerida osakonna/üksuse, vastutaja üksuse, tüübi ja staatuse järgi ning grupeerida struktuuri, tüübi, staatuse, mõõdikuga seotud strateegia, tegevuskavade, riskide ning tegevuste alusel. Valitud grupeerimise salvestub kasutajapõhiselt. Rakendades korraka struktuuri järgi grupeerimist ja osakond/üksuse filtrit kuvatakse iga struktuuriüksuse juures vastava üksuse siht- ja tegelike mõõdikute näitajaid. Mõõdiku detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse. Mõõdiku nimel klikkimine avab mõõdiku vormi. Mõõdiku vormil on üksuse mõõdiku eest vastutajal tema üksuse mõõdiku sihtnäitajad ja tegelikud näitajad kohe avatud. Mõõdiku tüüpi ja staatust on võimalik muuta otse nimekirjast. Linnuke märkeruudus "Minu mõõdikud" kuvab vaid kasutaja endaga seotud mõõdikud. Asutuse seadetes saab määrata, milliseid lisaandmete, siht- ja tegelike näitajate välju mõõdiku vormil kuvatakse.

Uue mõõdiku lisamiseks vajutage mõõdikute detailses vaates ülemisel menüüribal nuppu "Lisa uus". Mõõdikud saab lisada ka kõigist neist kohtadest, kus on võimalik kirjet mõõdikuga siduda.

➤ Põhiandmed

Nimetus - mõõdiku nimetus peab võimalikult täpselt ja ammendavalt väljendama mõõdiku sisu.

Ühik - tuleb määrata etteantud valikut hulgast, nt: protsent, rahasumma, tk, inimene, aasta või ilma ühikuta jm.

Suund – määratakse, kas positiivne tulemus on suurem parem või väiksem parem.

Tulemi valem 1 – tegelik (viimane) või tehakse valik järgevate seast: keskmine, summa, miinimum, maksimum.

Tulemi valem 2 (üksustelt) – puudub või tehakse valik järgevate seast: keskmine, summa, miinimum, maksimum (valitav, kui mõõdikul on seos osakonnaga).

Vastavalt valemile arvutatakse tegelike tulemite väärtused kas üld- või osakondade andmetest. Protsent arvutatakse üldsihi ja tegeliku ning osakondade sihtide olemasolul lisaks osakondade tulemi võrdluse alusel.

➤ Lisaandmed jaotis

Tüüp - nt Eesti avalikus sektoris on lähtuvalt tegevuspõhise riigieelarve programmist kasutusel järgmised tüübid: mõjumõõdik, tulemusmõõdik, väljundmõõdik.

Staatust - mõõdiku staatust (nt aktiivne, mitte-aktiivne).

Alguskuupäev ja lõppkuupäev – mõõdiku kehtivuse periood.

Baastaseme aeg ja sihttaseme aeg – mõõdiku baastaseme ja sihttaseme aeg.

Nimetus ENG – Mõõdiku nimetus inglise keeles.

Kood – Võimaldab talletada mõõdiku koodi (nt Eesti avalikus sektoris on kasutusel objekti kood).

Vastutaja asutuse kood – võimaldab talletada mõõdiku eest vastutaja asutuse koodi.

Kirjeldus – Annab ülevaate mõõdiku sisust ja vajadusel põhjendada mõõdiku olulisust ja tausta.

Mõõdiku meetodika (valem) – kirjeldus, kuidas mõõdik on loodud ja mis osadest koosneb.

Andmeallikas – info, kust andmeallikast pärinevad mõõdiku prognoositavad ja/või tegelikud väärtused.

Määramise dokument – Näitab, millise dokumendi/otsusega on mõõdik kinnitatud või vastuvõetud.

Märkused – Täiendavate kommentaaride lisamiseks, mis puudutab konkreetse mõõdiku haldust.

Seire periood – Võimaldab määrata, kui tihti seiret teostatakse.

➤ Näitajad jaotis

Näitajaid saab määrata nii mõõdikule üldiselt kui ka üksikult mõõdikuga seotud osakondade põhisel. Tabelis kuvatakse mõõdiku baastase, sihttase ja sihtperioodide (nt aastate) lahtrid. Väärtuste sisestamiseks tuleb valida andmevälja kõrvalt rippmenüüst, et tegemist on numbrilise väärtusega ja klikkida vastavasse lahtrisse tabelis. Konkreetse numbrilise väärtuse asemel on võimalik ka määrata prognoosi sihttaseme suhtes (samal tasemel, kasvab, ei vähene, väheneb, ei suurene). Baastase ja sihttase näitavad väärtust konkreetsetel ajahetkedel (vastavalt baastaseme kuupäev ja sihttaseme kuupäev). Kui mõõdik on seotud osakondadega (napp "Vali üksus"), siis saab määrata mõõdiku vormil ka osakondade põhiseid sihtnäitajaid. Tegelike näitajate sektsioonis saab igale mõõdikule lisada tegeliku täitmise (nii üldise kui osakondade põhisel). Selleks tuleb sisestada väärtus ja kuupäev (vaikimisi sisestamise kuupäev), kommentaar ning vajutada „Lisa“. Ühel mõõdikul võib olla mitu täitmist ja selle põhjal moodustuvad kuupäevalised aegread. Süsteem määrab automaatse hinnangu (vahemikud määratakse seadetes).

➤ Graafik jaotis

Graafikul kuvatakse aegreal planeeritud ja tegelike näitajate võrdlus.

➤ Seosed jaotis

Möödik võib olla seotud meeskonna, üksuse, strateegia, tegevuskava, riskide ja tegevustega. Kui mõni neist seostest on loodud, kuvatakse seda ka möödiku vormil. Seoseid saab luua siin või vastavas moodulis ja tegevuse vormil.

Möödikule saab määrata vastutajat ning möödiku täitmise eest vastutavaid kaastäitjaid. Vaikimisi on vastutajaks möödiku lisaja. Vastutaja muutmiseks või lisamiseks kliki nupul "Vali meeskond" ning vali avanevast pop-up aknast isik, keda soovid vastutajaks määrata. Vastutaja määratle hiirekliki abil, klõpsates nime rea lõpus paikneval mummukesel.

➤ Muudatuste logi jaotis

Muudatuste logis kuvatakse möödiku andmeväljade muudatusi. Logist on leitav järgmine info: muudatuse kuupäev, väli, toiming (lisamine/muutmine/kustutamine), vana väärtus, uus väärtus ning muudatuse teinud kasutaja.

Möödiku kustutamiseks tuleb valida möödiku rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Kustuta”.

Möödiku lukustamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst "Lukusta".

Kustutada, lukustada, plaane lisada-eemaldada, kaastäitjat ja üksust lisada saab ka masstoimingute abil.

NB! Möödikuid lisada, lukustada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on möödikute haldamise õigused või on ta möödiku eest vastutav.

7. TEGEVUSKAVAD

Tegevuskavad võimaldab koondada erinevaid tegevusi gruppidesse (nt hanked, bürokraatia vähendamise kava jne). Nimetusel klikkimine avab tegevuskava vormi. Tegevuskavade detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse.

Uue tegevuskava lisamiseks vajutage tegevuskavade detailses vaates nuppu "Lisa uus". Seda saab teha kahest kohast:

- 1) Ülevalt menüüribalt.
- 2) Tegevuskava rea ees olevast rippmenüüst.

Vormi väljade täitmise või muudatuste tegemise järel tuleb vajutada nuppu "Salvesta /Sulge".

➤ Nimetus

Tegevuskava nimetus.

➤ Tüüp

Tegevuskava tüüpe saab lisada ja muuta peakasutaja seadete kaudu.

➤ Info jaotis

Vastutaja on tegevuskava eest vastutav isik (vaikimisi tegevuskava looja). Vastutajaid saab olla ainult üks. Vastutaja muutmiseks kliki nupul "Muuda vastutaja" ja seejärel vali struktuuripuust soovitud isik.

Kirjeldus - tegevuskava kirjeldus.

Kontrollsumma - Kui tegevuskava jaoks on ette nähtud teatud summa, siis sisestatakse see kontrollsumma lahtrisse.

Ajakulu jagatav - linnuke märkeruudus tagab, et selle tegevuskavaga seotud tegevuste ajakulu jagatakse teistele tegevustele. Nt jagatavas tegevuskavas olevad tugitegevused - ajakulu jagatakse aruandes ümber teistele tegevustele.

➤ Möödikud jaotis

Tegevuskava saab siduda mitme möödikuga.

➤ Seosed jaotis

Tegevuskava võib olla seotud strateegia, tegevuskava, riski ja tegevustega. Kui mõni neist seostest on loodud, kuvatakse seda ka tegevuskava vormil. Seoseid saab luua siin või vastava strateegia, tegevuskava, riski ja tegevuse vormil.

Tegevuskava kustutamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Kustuta”.

Tegevuskava plaanist eemaldamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Eemalda plaanist”.

Tegevuskava lukustamiseks tuleb valida rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Lukusta”.

Tegevuskavade hierarhiat saab muuta, lohistades tegevuskavasid puus teisele tasmele või olemasoleva tegevuskava teise tegevuskava alla või paigutades (lohistades) kirjed vastavalt soovile soovitud järjekorda.

NB! Tegevuskavasid lisada, lukustada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on tegevuskavade haldamise õigused või ta on tegevuskava eest vastutav. Muudatusi on võimalik teha juhul, kui tegevuskava ei ole lukustatud.

8. PARTNERID

Ühes installatsioonis olevate allasutuste struktuuri kuvatakse partnerite vaates automaatselt (kui on seadetes aastaplaan partnerile avalikuks määratud). Partnerid kuvab partnerite nimistu. Lisaks on detailvaates näha partneritega seotud tegevuste planeeritud ja tegeliku eelarve kogumaht, planeeritud ja tegelik ajakulu. Nimetusel klikkimine avab partneri vormi.

NB! Allorganisatsioonist valitakse tegevusele kaastäitjaid „Vali meeskond“ nupust (mitte „Vali partner“ nupust).

Uue välise partneri lisamiseks vajutage partnerite vaates nuppu „Lisa uus“. Seda saab teha kahest kohast:

- 1) Ülevallt menüüribalt.
- 2) Alamtasemele partnerit luues vastava rea ees olevast rippmenüüst.

Uues aknas avaneb partneri vorm, kus täidetakse nimetuse lahter, vastutaja jne.

Vormi väljade täitmise või muudatuste tegemise järel tuleb vajutada nuppu „Salvesta /Sulge“.

➤ Nimetus

Partneri nimetus – partneri täisnimi.

➤ Vastutaja

Vastutaja on partneriga suhtlemise eest vastutav isik (vaikimisi partneri andmete sisestaja). Vastutajaid saab olla ainult üks. Vastutaja muutmiseks kliki nupul „Muuda vastutaja“ ja seejärel vali struktuuripuust soovitud isik.

➤ Tüüp

Partneri tüüpe saab lisada ja muuta peakasutaja seadete kaudu.

➤ Kirjeldus

Partneri kirjeldus.

Partneri kustutamiseks tuleb valida partneri rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Kustuta“.

Partneri plaanist eemaldamiseks tuleb valida partneri rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Eemalda plaanist“.

Partneri lukustamiseks tuleb valida partneri rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Lukusta“.

NB! Partnereid lisada, lukustada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on partnerite haldamise õigused. Nn süsteemseid partnereid kustutada ei saa, nende struktuur on võimalik partnerite vaatest ära peita. Andmetes muudatusi on võimalik teha ainult juhul, kui partner ei ole lukustatud.

NB! Partnerite vaates kirjade lohistamine hirerhia muutmiseks või järjekorra muutmiseks ei ole võimalik.

9. RISKID

Riskide vaates kajastatakse organisatsiooni riske ja E-ITS alusohte. Iga riski kohta on staatus, tüüp, vastutaja, mõju tüüp, mõju suurus, tõenäosus ning riski tase. Lisaks on näha riskidega seotud tegevuste planeeritud ja tegeliku eelarve, planeeritud ja tegelik ajakulu. Riski kirjeid on võimalik filtreerida staatuse, tüübi, mõju tüübi, mõju suuruse ja tõenäosuse järgi (menüüribal). Riski nimel klikkimine avab riski vormi. Riski tüüpi ja staatust on võimalik muuta otse nimekirjast. Riskide detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse.

Nimetus	Staatuse	Vastutaja	Mõju tüüp	Mõju suurus	Tõenäosus	Riski tase
▼ Riskid						10 721 160
▼ Personalrisk	Meandamata	Tiit Kaak	Mõju mainele	suur 2 500 000 eur	kord kvartalis	10 120 160
▼ Keskkonna riskid	Meandamata	ANNA ANTONOVKA	Mõju mainele	keskmine 500 000 ...	kord 5 aasta jooksul	100 000
▼ Ebapädev töötaja	Meandamata	Kaupo Tihane	Rahaline mõju	välke 4000 eur	kord 25 aasta jooks...	160
▼ Halb klienditeenindus	Meandamata	Tiit Kaak	Mõju mainele	keskmine 100 000 ...	kord 5 aasta jooksul	20 000
▼ Krediidirisk	Meandamata	Urmas Kuuse	Hindamata	hindamata	hindamata	960
▼ Sularaharisk	Meandamata	Tiit Kaak	Mõju mainele	väga väike 200 eur	kord kvartalis	800
▼ Süsteemide tõrge	Meandamata	Kaupo Tihane	Hindamata	välke 4000 eur	kord 25 aasta jooks...	160
▼ Tegevusrisk	Meandamata	Tiit Kaak	Mõju mainele	väga väike 1000 eur	kord 25 aasta jooks...	500 040
▼ Halb klienditeenindus	Meandamata	Kaupo Tihane	Mõju mainele	välke 20 000 eur	kord kahe nädala ta...	500 000
▼ Kaasnev mainerisk	Meandamata	Kaupo Tihane	Hindamata	hindamata	hindamata	0

Uue riski lisamiseks vajutage riskide vaates nuppu "Lisa uus". Seda saab teha kahest kohast:

1. Ülevalt menüüribalt.
2. Riski rea ees olevast rippmenüüst.

Uues aknas avaneb riski vorm. Vormi väljade täitmise järel tuleb vajutada nuppu "Salvesta" või "Salvesta /Sulge".

➤ *Nimetus*

Riski nimi peab võimalikult täpselt ja ammendavalt väljendama riski sisu.

➤ *ID*

Nimetuse kõrval on unikaalne automaatselt süsteemi poolt genereeritud kood, mis on riski ID.

➤ *Tüüp*

Riskide tüübid on seadistatavad peakasutaja poolt.

➤ *Staatust*

Staatust märgib riski maandamiseks tehtud tegevuste sisulise edenemise järku. Riskide staatused on seadistatavad peakasutaja poolt.

➤ *Vastutaja*

Vastutaja on riski maandamise eest vastutav isik (vaikimisi riski looja). Vastutajaid saab olla ainult üks. Vastutaja muutmiseks kliki nupul "Muuda vastutaja" ja seejärel vali struktuuripuust soovitud isik.

➤ *Tähtaeg*

Planeeritava aasta tööplaanis on võimalik määrata tähtjaks ka mõni tuleva aasta kuupäev.

➤ *Hinnang jaotis*

Mõju tüüp - tehakse valik rippmenüüst. Mõju tüüpide valikud on seadistatavad peakasutaja poolt.

Mõju suurus - tehakse valik rippmenüüst. Mõju suuruste valikud on seadistatavad peakasutaja poolt.

Tõenäosus - Tehakse valik rippmenüüst. Tõenäosuse valikud on seadistatavad peakasutaja poolt.

Mõju tüüp	Mõju suurus	Tõenäosus	Riski tase
2 - Keskmine	5 - Katastroofiline	5 - Juhtub kindlasti	Ekstreemne
1 - Tugev	3 - Keskmine	3 - Peaaegu võimalik	Keskmine
2 - Keskmine	2 - Väike	4-Võimalik	Keskmine
4 - Kontrollimatu	5 - Katastroofiline	5 - Juhtub kindlasti	Ekstreemne
1 - Tugev	4 - Suur	5 - Juhtub kindlasti	Kõrge
hindamata	hindamata	2 - Harva esinev	Madal

Riski taseme arvutab süsteem automaatselt mõju suuruse ja tõenäosuse

alusel vastavalt asutuse seadetes valitud riski taseme arvutamise valemile. Riski taset võib kuvada nii numbriliselt kui ka sõnaliselt (määratakse peakasutaja poolt seadetes), ettentud skaalal (madal, keskmine, kõrge, ekstreemne).

➤ *Täitmised jaotis*

Siin on võimalik vabatekstina kirjeldada riski ning riski maandamisega taotletavat tulemust ning teha teisi sissekandeid.

➤ *Seosed jaotis*

Risk võib olla seotud strateegia, tegevuskava, riski ja tegevustega. Kui riskil on mõni neist seostest loodud, kuvatakse seda ka riski vormil. Seoseid saab luua siin või vastava strateegia, tegevuskava, riski ja tegevuse vormil.

Riski vormi lukustamiseks tuleb valida riski rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Lukusta“.

Riski vormi eemaldamiseks plaanist tuleb valida riski rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Eemalda plaanist“.

Riski kustutamiseks tuleb valida riski rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Kustuta“.

Riski staatust ja tüüpi on võimalik muuta otse nimekirjast.

Riskide hierarhiat saab muuta, lohistades riske puus teisele tasemele või olemasoleva riski teise riski alla või paigutades (lohistades) kirjed vastavalt soovile soovitud järjekorda.

NB! Riske lisada, lukustada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutaja on riskide haldamise õigused või on ta riski eest vastutav. Andmetes muudatusi on võimalik teha ainult juhul, kui risk ei ole lukustatud.

10. EELARVE

Eelarve kulu- ja tuluallikad, investeeringud saab märkida külge igale tööplaanis olevale tegevusele, kust need siis jõuavad eelarvesse. Eelarve vaates on üksuste lõikes kulu- ja tulukontode põhiselt eelmise aasta, käesoleva aasta ning järgmise nelja aasta planeeritud eelarve (tegevustest lähtuvalt), tegelik eelarve (kulutatud, broneeritud), investeeringud ning kontrollsumma. Lisaks on näha eelarvekontodega seotud tegevuste planeeritud ja tegelik ajakulu. Vaikimisi on näha sisseloginud kasutaja osakonna eelarve, menüüribalt osakonna rippmenüüst on võimalik valida ka mõni teine osakond, kogu organisatsioon või partnerorganisatsioon. Osakonna eelarvesse arvestatakse ehk summeeritakse tegevuste eelarve, mille vastutajaks on osakonna töötaja. Võimalik on filtreerida välja tüübi alusel, milliseid kontosid kuvatakse – kas tulukontosid, kulukontosid või investeeringuid. Lisaks on menüüribal finantsallika filter, mida rakendades kuvatakse ainult antud finantsallikaga seotud summad. Linnuke märkeruudus „Käesolev plaan“ kuvab käesoleva plaani summad. Linnuke märkeruudus „Summeeri“ summeerib summad alt üles (alumistelt kontodelt ülemistele kontodele). Eelarve detailses vaates saab lisaks erinevaid andmetulpi sisse lülitada ning seejärel soovitud andmed importida Excelisse.

Nimetus	ID	Muutuja	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			Kalkula	Plaanitud	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula	Kalkula
3 - TEGEVUSTULUD	9810		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4 - TOETUSED	9903		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5 - KULUD	9809		0 €	1 011 616 €	0 €	1 011 616 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.50 - Töötasu	9835		0 €	13 278 €	0 €	13 278 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.50.500 - Töötasu	9882		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.50.505 - Enneoodustused	9883		0 €	6 400 €	0 €	6 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.50.506 - Tööajakulu maksud	9884		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.55 - Majandamisikulud	9842		0 €	998 238 €	0 €	998 238 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.55.5500 - Adminikulud	9885		0 €	16 200 €	0 €	16 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.55.5502 - Sürve- ja arvestustööd	9886		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Uue eelarvekonto lisamiseks vajutage eelarve vaates nuppu „Lisa uus“. Seda saab teha kahest kohast:

1. Ülevalt menüüribalt (ainult 1. taseme kirjed).
2. Eelarvekonto rea ees olevast rippmenüüst.

Uues aknas avaneb eelarve vorm, kus täidetakse nimetuse lahter, vastutaja üksus, kood, tüüp (tulu- või kulukonto, investeering), soovi korral lisada valemid jne. Nimetus, kood ja eelarve tüüp on kohustuslikud väljad. Kõigi vormi väljade täitmise järel tuleb vajutada nuppu „Salvesta /Sulge“.

NB! Eelarvekontosid lisada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on eelarve haldamise õigused. Kustutada saab vaid neid kirjeid, mis ei ole tegevustega seotud.

NB! Eelarve vaates kirjete lohistamine hierarhia või järjekorra muutmiseks ei ole võimalik.

10.1 Eelarvekontode sidumine ning valemid

Vajadusel saab siduda mitu kontot omavahel valemitega - tegevuskaardil ühte kontot valides valitakse valemiga seotud teised kontod automaatselt. See võimaldab vältida olukorda, kus kasutajad unustavad valida seotud konto, nt töötasu puhul tööjõukulu maksud jne.

Kõigepealt tuleb kontole, millele soovitakse teist kontot siduda, määrata muutuja ja seejärel seotava konto valem(i)te seda muutujat kasutada. Valemis võib olla seotud ka rohkem kui kaks kontot.

Valemi lisamiseks tuleb eelarve vormil „Valemid“ sektionis anda ette valem pealkiri (nähtav tegevuskaardil valem rippmenüü valikus), kirjutada valem ning vajutada „Lisa“. Mitme valem(i) puhul määratakse üks neist (soovitavalt enimkasutatav) vaikimisi valemiks, mida näidatakse tegevuskaardil alati esimesena.

Eelarve detailses vaates kuvatakse valemiga kontode nime juures tärn 1.2.111 - Käibemaks*, muutuja nimi on välja toodud eraldi veerus.

Näide: Konto „1.2.1 Tarkvaraarendus“ omab seotust kontoga „1.2.111 Käibemaks“. Kui kasutaja valib tegevuskaardil nt tarkvaraarenduse konto, siis ilmub käibemaksukonto automaatselt ning tarkvaraarendusele summat sisestades

arvutatakse käibemaksu summa automaatselt vastavalt valemile. Tegevuskaardil saab kasutaja valida käibemaksu %. Tarkvaraarenduse konto vormil on määratud muutuja „x“.

Käibemaksukonto vormil on määratud järgmised valemid (sealjuures 22% kui enimkasutatav vaikimisi).

Pealkiri	Valem	Vaikimisi v...	x
20%	x*0,2		x
KM 9%	x*0,09		x
KM 0%	0		x

Valemi pealkiri: _____ Valem: _____ LISA

11. FINANTSALLIKAD

Igale tööplaani tegevusele, millele on sisestatud eelarve, on võimalik detailsemalt määrata ka mitu erinevat finantsallikat ehk millisesse „rahakotti“ tulu tuleb või millisest „rahakotist“ kulu tekib.

Finantsallikate vaates on üksuste lõikes näha rahakasutus summeerituna kulu, tulu või investeeringute kaupa. **Uue finantsallika lisamiseks** vajutage finantsallikate vaates nuppu „Lisa uus“.

Uues aknas avaneb finantsallika vorm, kus täidetakse nimetuse lahter, vastutaja üksus, kood ja tüüp. Tüübid on eeldefineeritud seadetes, Eelarve sektsioonis ning nendeks võivad olla nt riigieelarve, välisvahendid jm.

Kõigi vormi väljade täitmise järel tuleb vajutada nuppu „Salvesta /Sulge“.

Finantsallika kustutamiseks tuleb valida kustutatava rea ees olevast nuppude rippmenüüst „Kustuta“.

NB! Finantsallikaid lisada ja kustutada on võimalik juhul, kui kasutajal on eelarve haldamise õigused. Kustutada saab vaid neid kirjeid, mis ei ole tegevustega seotud.

NB! Finantsallikate vaates kirjete lohistamine hierarhia või järjekorra muutmiseks ei ole võimalik.

12. ARUANDED

Soovitav aruandeid on võimalik välja võtta erinevate parameetrite alusel. Baasaruande loomise lihtsustamiseks on vaikimisi osad valikud juba eelnevalt märgitud. Lisavalikutena on eri tulpades võimalik kuvada erinevaid tegevuse andmeid, seoseid, eelarvet; eraldi valikud on hanke ja õigusloome tegevuse tüübi jaoks.

Linnuke märkeruudus „Lisavormi andmed (XML)“ kuvab andmed tegevustega seotud vormidest (lisavahekaardilt). Vaikimisi genereeritakse aruanded ilma täitmisraportiteta. Aruannete kuvamiseks koos tegevuste täitmise raportitega tuleb vastavast alajaotusest valida, milliseid andmeid soovitakse.

Aruannet on võimalik grupeerida ja filtreerida struktuuri, strateegia, riskide, tegevuskavade, partnerite, eelarve jne järgi või erinevaid valikuid omavahel kombineerides. Peale parameetrite valimist tuleb vajutada nuppu „Koosta“.

NB! Kui aruande päises soovitakse teha valik veel mõne parameetri osas, mida seni seal aktiivsena märgitud ei ole (nt märkides juurde mõne „linnukese“ või täiendava filtreeringu), tuleb uute parameetritega aruande saamiseks uuesti vajutada nuppu „Koosta aruanne“.

Olemasoleva aruande muutmiseks (sh nime muutmine) peab kõigepealt aruanne olema ekraanile genereeritud!

Aruande **salvestamiseks Excelisse** vajutage menüüribal paremal nuppu „Ekspordi“. Sagedamini kasutatavad aruanded on võimalik **mallidena salvestada**. Selleks valige soovitud parameetrid, klikkige nupule „Salvesta“ ning avanevas pop-up'is andke aruandele nimi, lisage kirjeldus ja salvestage see. Vaikimisi on aruandemall nähtav vaid kasutajale endale.

Aruandemalli saab teha kõigile teistele organisatsioonis olevatele kasutajatele nähtavaks, kui panna linnuke märkeruutu „Avalik“. Linnuke märkeruudus „Ekspord“ võimaldab aruannet **eksportida html, xlsx või csv formaati** ning määrata aruande uuendamise/salvestamise soovitud kohta vajaliku sagedusega (nt 2x ööpäevas). Seega saab teine süsteem (nt PowerBI, Tableau) käia andmeid lugemas.

Ekraanile kuvatud aruandes on võimalik filtrite reas igas tulpas andmeid omakorda filtreerida. Igale andmetüübile vastab erinev filter, nt kuupäeva puhul saab ette anda ajavahemiku, teksti puhul, kas otsitakse täpset fraasi jne.

Rippmenüüs saab teha rohkem kui ühe valiku.

Tase	Tegevuse nimetus	Tüüp	Vastutaja	Vastutaja str. üksus	Tegevuse id	Staat	Tähtaeg
=	~	>	~	>	=	>	=

Tähtaeg

=	Is equal
≠	Not equal
>	Greater than
≥	Greater than or equal to
<	Less than
≤	Less than or equal to

VESTLUSED


1. Sissejuhatus

PlanPro vestluste moodul võimaldab töötajatega läbi viia katseaja-, arengu-, tulemus- ja lõpuvestlusi, hinnata töötajate üld- ja ametikohaspetsiifilisi kompetentse, teostada juhtide 360-kraadi tagasisidehindamist, koguda tagasidet läbi erinevate küsitluste ja uuringute jm. Erinevate tüüpide jaoks on kasutusel erinevad [töövood](#).

Sisselogimine toimub üldjuhul sama kasutajanime ja parooliga nagu oma arvutisse.

(Vastavate seadistuste olemasolul saab sisse logida ka käsitsi loodud kasutajakontoga, ID-kaardi või mobiil-IDga.)

Vestluste süsteemis olevate vaadete nägemise õigus sõltub kasutajarollist.



Küsimustike vormide haldamine toimub seadetes, milleni pääseb päisest hammasratta ikoonist.

Süsteemis saab liikuda ainult keskkonnasiseste nuppude abil (brauseri „back“ nupp ei toimi).

2. Kasutajarollid

- **Töötaja** – näeb oma isiklike vestlusi „Minu vestlused“ vaates. Töötaja on isik, kellega peetakse arengu-, katseaja- või lõpuvestlust, kes annab hindajana hinnatava kohta tagasidet vms.
- **Juht ja kaudne juht** - määratakse vaikimisi oma alluvate vestlejaks. Näeb „Minu vestlused“ vaates oma isiklike vestlusi ja tagasisidevestlusi ning „Kõik vestlused“ vaates struktuuri järgi alluvate vestlusi, samuti alluvate poolt läbiviidud vestlusi. Seega osakonna juhataja näeb kõiki oma osakonna vestlusi, sh ka alluvate poolt läbiviidud vestlusi. Organisatsiooni juht näeb kõiki vestluseid, „Raportid“ ja „Kokkuvõtet“.
- Kui juhile on antud vestluste väljasaatmise õigus, siis näeb ka „Väljasaatmine“ sakk.
- **Vestleja** – näeb „Minu vestlused“ vaates oma vestlusi töötajana ning „Kõik vestlused“ vaates neid vestlusi, milles ta on määratud vestlejaks, samuti saab võtta raporteid ja näha kokkuvõtteid neist vestlustest, mille vestlejaks ta on.
- **Juhendaja/hindaja** - näeb oma vestlusi töötajana „Minu vestlused“ vaates ning nende töötajate vestlusi „Kõik vestlused“ valiku alt, kelle juhendajaks ta on määratud.
- **Personalijuht** – omab kõiki õigusi vestluste haldamiseks, sh loomine, väljasaatmine, kustutamine, vestleja muutmine, kinnitatud vestluse lähtestamine. Personalijuhi kasutajarollis olev personalitöötaja näeb lisaks „Minu vestlused“, „Kõik vestlused“, „Raportid“, „Kokkuvõte“ vaatele ka „Väljasaatmine“ sakk.

NB! Personalijuhi roll tekib kasutajaõigustest. Juhi õigused aga automaatselt PlanPros olevast struktuurist.

3. Töötaja e. minu vestlused vaade

„Minu vestlused“ vaates on **kõik töötajale suunatud küsimustikud** ja vestlused ehk küsimustikud, milles kasutaja on töötaja (kellega peetakse vestlust) või hindaja rollis. Siin on näha nii alustamata, pooleliolevad kui ka eelmiste perioodide vestlused. Kui küsimustiku täitmise tähtaeg on möödas, on kuupäev punaselt.

Paremal asuvasse aktiivsuslogisse ilmub teade kõigist vestlusega seotud toimingutest, nt kui vestlus on avatud täitmiseks, vestleja on küsimustiku töötajale tagasi saatnud täiendamiseks (koos kommentaariga), vestleja on küsimustiku kinnitanud ja sellega kaasnevast vestluse staatuse muutumist. Samuti saab töötaja iga kord vastava teate e-mailile.

4. Vestleja ja juhi e. kõik vestlused vaade

„Kõik vestlused“ vaates on näha need vestlused, milles **kasutaja on määratud vestlejaks** (vestleja filter „Minu läbiviidud vestlused“).

Kui juht soovib vaadata **kõiki oma üksuse või alluvate üksuste vestluseid**, tuleb vestleja filtrist valida „Kõik vestlused“. Ainult üksuste juhtide vestluste kuvamiseks valida filtrist „Juhtide vestlused“. Kõikide vestluste vaatamiseks koos lahkunud töötajate vestlustega tuleb teha filtrist vastav valik.

Vaikimisi näidatakse viimast kolme aastat, kuid aasta filtrist saab valida ka eelnevaid perioode.

Kui küsimustiku tähtaeg on möödas, on kuupäev punaselt.

Nimi	Vestluse nimetus	Staatuse filter	Vestleja	Tähtaeg
Firma AS				
Juhatus				
Toomas Tammi tegevjuht	NÄIDIS 360 kraadi tagasiside (kompetentside hindamiseks)	Kinnitatud	Paul Mänd vahetuse vanem	30.11.2020
Tugi				
Finantsosakond				
Aleksander Kuusk Finantsjuht	NÄIDIS 360 kraadi tagasiside (kompetentside hindamiseks)	Kinnitatud	Aleksander Kuusk Finantsjuht	28.11.2021
Aleksander Kuusk Finantsjuht	NÄIDIS arenguveustus 2020 (lühine)	Vastaja täitmine	Admin Admin PlanPro admin	28.02.2021
Aleksander Kuusk Finantsjuht	NÄIDIS Töötajate rahulolu-uuring 2020	Hindaja täitmine	Kristjan Kask kvaliteedijuht	30.06.2020
Personaliosakond				
Mari Maasilas personalijuht	NÄIDIS arenguveustus 2020 (lühine)	Töötaja täitmine	Aleksander Kuusk Finantsjuht	28.02.2021
Mari Maasilas personalijuht	NÄIDIS 360 kraadi tagasiside (kompetentside hindamiseks)	Hindaja täitmine	Aleksander Kuusk Finantsjuht	30.11.2020
Ingrid Vaarikas personaliteenustajad	NÄIDIS 360 kraadi tagasiside (kompetentside hindamiseks)	Kinnitatud	Paul Mänd vahetuse vanem	30.11.2020

„Kõik vestlused“ vaates saab filtrite real olevate filtrite abil küsimustikke **filtreerida**:

- **töötaja järgi** – vastavalt otsingukasti kirjutatud nimele kuvatakse ainult vastava töötajaga seotud vestlused;
- **vestluse nimetuse järgi**;
- **staatuse järgi**;
- **hinnatava järgi**;
- **kõik / juhtide / minu läbiviidud / kõik koos lahkunud töötajatega / kõik koos mitteosalejatega vestlused** – vaikimisi ees minu läbiviidud;
- **aasta** - vaikimisi näidatakse käesoleval ja kahel viimasel aastal väljasaadetud küsimustikke, kuid valida saab ka varasemaid perioode.

Lisaks on iga veeru päises võimalik **otsida** vestleja, juhi, hinnatava, väljasaatja jne järgi.

Paremal asub kokkuvõttev diagramm vestluste staatuste hetkeseisust. Diagrammi ja aktiivsuslogi sisu kuvatakse vastavalt nimekirjavaates valitud filtritele või otsinguvälja sisule. Vestlusega seotud toimingutest, nt kui vestlus on avatud täitmiseks, töötaja on küsimustiku vestlejale edastanud või tagasi võtnud, vestleja on küsimustiku koos kommentaariga töötajale tagasi saatnud täiendamiseks, töötaja on küsimustiku kinnitanud ja staatuse muutumist ilmub vastav teade paremal asuvasse aktiivsuslogisse. Samuti saab vestleja vastava teate e-mailile.

NB! Kui struktuuriüksuse juht vahetub (tuleb käsitsi muuta PlanPro struktuuri vaates!), siis vestluste nägemise õigused kanduvad üle automaatselt ning uus juht hakkab nägema kõiki alluvate varasemaid vestlusi. Eelmine juht jääb nägema samuti kõiki neid vestlusi, milles ta oli üksuse juhina vestleja rollis. Kui on soov eelmiselt juhilt ligipääs tema varasematele vestlustele ära võtta, tuleb vestleja Kõik vestlused vaates ära muuta.

5. Küsimustiku täitmine

Peale küsimustiku väljasaatmist saab töövoos esimeseks määratud küsimustiku **täitja lingi küsimustikule e-mailiga**. Täitmise alustamiseks tuleb küsimustik avada. Küsimustikku täidab korraga üks osapool ja küsimused on määratud vastamiseks tavaliselt kas vestlejale või töötajale. Kumbki osapool näeb teisele osapoolle vastamiseks mõeldud küsimusi kirjutuskaitstutena.

NB! Kui küsimustikus on antud võimalus vastata samale küsimusele (st täita samu välju) nii vestlejale kui töötajale, siis näevad mõlemad antud küsimust aktiivsena ning saavad teise poole teksti kustutada ja valikuid muuta.

Küsimustiku lehekülgede vahel saab liikuda „Edasi“ ja „Tagasi“ nuppude abil. **Vastused salvestuvad automaatselt**. Vormi ei pea korraga ära täitma, vaid võib hiljem küsimustele vastamist jätkata sobival ajal, avades küsimustiku uuesti kas e-maili lingist või keskkonda sisse logides.

Peale ankeedi täitmist tuleb selle edastamiseks vajutada nupule „Edasta“ (või „Kinnita ja edasta“, kui täitmist alustas vestleja). Siis saab teine osapool teate e-mailile, et küsimustik on täidetud ja edastatud.

Küsimustiku vormi ala laiemalt kuvamiseks on paremal ääres hallil alal nupud vaate laiendamiseks ja ahendamiseks, mis võimaldavad vaadet vastavalt monitori laiusele kohendada.

Kui küsimustikus on küsimusi, millele vastamine on kohustuslik, siis süsteem ei luba küsimustikku enne ära saata.

Küsimustike puhul, mis liiguvad vestleja ja töötaja (ning kolmanda osapoolle - hindaja või juhendaja) vahel, on lisaks järgmised võimalused:

- Nii vestleja kui töötaja saavad peale teisele poolele küsimustiku edastamist küsimustiku **tagasi võtta** – nupp „Võta tagasi“. Seda seni, kuni teine pool ei ole küsimustikku avanud.
- Vestleja saab küsimustiku töötajale täienduste tegemiseks **tagasi saata** – nupp „Saada tagasi täiendamiseks“ edastab küsimustiku töötajale tagasi. Soovi korral saab tagasisaatmisel lisada ka kommentaari. Töötajal tuleb seejärel teha oma täiendused ning küsimustik uuesti vestlejale edastada.

Küsimustikku saab salvestada pdf-ina. Selleks tuleb klõpsata küsimustiku päise all paremal olevale pdf-ikoonile.

Kui küsimustiku tagasisaatmisel on kirjutatud kommentaare, siis neid näeb e-maili teates ja aktiivsuslogis, samuti vestluse vormil päise all oleval jutumulli ikoonil klõpsides.

Töötaja:	Juhan Juht (CEO)	Juht:	Tiit Tormaja (Valdkonnajuht)	Tähtaeg:	30.04.2020
Struktuur:	Juhatus	Vestleja:	Tiit Tormaja (Valdkonnajuht)	Staatust:	Töötajal täitmisel

Arengu- ja koostöövestlus



EDASTA

Kui töövoos viimane osapool (nt töötaja ja/või vestleja) kinnitab küsimustiku, siis on protsess lõpetatud ning vastuseid ei ole enam võimalik muuta. Vajadusel saab personalitöötaja saata küsimustiku tagasi täiendamiseks.

PlanPro saadab kinnitamata küsimustike kohta **automaatseid teavitusi** tähtaja lähenemise kohta (vastavalt serveri seadistustele n päeva enne) ning tähtaja saabumisel.

6. Raportid

Raporteid saavad võtta vestlejad nende töötajate küsimustike kohta, milles nad on määratud vestlejaks. Juhid saavad võtta raporteid oma ja allüksuste töötajate kohta.

NB! Raporteid saab genereerida ainult kinnitatud staatuses vestlustest ja küsimustikest. Ainult personalijuht ehk kasutajagrupp, kel on kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigus, saab genereerida raporteid ka pooleliolevatest küsimustikest.

Raporti vaatamiseks:

1. vali rippmenüüst küsimustik;
2. kliki „Koosta“.

Raporti salvestamiseks Excelisse kliki paremal pool päises oleval nupul „Ekspordi“.

Ekraanil olevas tabelis saab soovi korral **tulpi välja lülitada**. Selleks tuleb tabeli päises „Tulbad“ nupust teha soovitud valik ning klikkida „Kuva valitud“.

Lahkunud töötajate vestluste vaatamiseks tuleb panna linnuke märkeruutu „Ka lahkunud töötajate vestlused“. Sel juhul kuvatakse lahkunud töötajate nimed raportis punaselt.

Soovides saada ülevaadet, **kellele pole küsimustikke välja saadetud** ega ka mittesaatmise kohta põhjendusi lisatud, tuleb panna linnuke märkeruutu „Isikud, kellele pole vestlust saadetud“ ning vajutada „Koosta“ nupule.

Kui valida esmalt ka rippmenüüst küsimustik, siis kuvab vaid valitud küsimustiku kohta, kellele antud vestlust pole välja saadetud.

Kui küsimustiku **mitteväljasaatmise kohta on lisatud põhjendus**, siis seda kuvatakse raportis eraldi veerus. Soovides raportit vaid nende töötajate kohta, kellele vestlust pole välja saadetud, kuid on lisatud põhjendus mittesaatmise kohta, tuleks staatuse filtrist valida „Ei osale“.

NB! Anonüümsete (salajaste) tagasisideküsimustike ja küsitluste kohta tulevad raportisse isikustamata andmed ehk pole võimalik isiku tasemel tuvastada, kes millise vastuse andis.

7. Kokkuvõte

Kokkuvõtte vaates saab vaadata visualiseeritud raporteid tagasisidehindamiste, küsitluste, lahkumisvestluste, arenguvestluste vastuste jm kohta. Täpsemalt on Kokkuvõtte vaate võimalusi kirjeldatud eraldi peakasutajate juhendis.

7.1 360-kraadi tagasiside raport

Raportit saab võtta hinnatav ise, tema otsene ja kaudne juht ning vestluste mooduli peakasutaja, kel on kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigus.


270/360-kraadi tagasiside kokkuvõtte raporti vaatamiseks:

1. vali rippmenüüst küsimustik,
2. vali hinnatav (enda kohta raporti vaatamiseks pole hinnatavat eraldi vaja valida);
3. kliki „Koosta“.

Salajane hindamine – tulemused kuvatakse alles peale seda, kui kõik hindajad on oma hinnangud andnud, st kõigi antud hinnatava kohta välja saadetud küsimustike staatus on „Kinnitatud“.

Mittesalajane hindamine – tulemused kuvatakse kohe, kui mõne hindajagrupi kõik hinnangud on antud.

Diagrammil on erinevad hindajarollid (enese hinnang, vahetu juhi hinnang, kolleegide hinnang, alluvate hinnang, partnerite hinnang) tähistatud erinevat värvi joonega, lisaks arvutatud koondhinnang.



Kuvatav skaala vastab küsimustikus kasutusel olnud skaalale ning kompetentside hinnangupunktid kujunevad vastava kompetentsi tegevusnäitajatele antud hinnangute keskmise põhjal ning need on näha ka allpool andmetabelis.

	Hindajate arv	Enesehindamine	Koostöö	Planeerimine ja organiseerimine	Ereeesajalimine	Saavutusorientatsioon	Analüütiline ja kontseptuaalne mõlemine
Enesehindamine	1	4.5	4.33	2.67	4.75	4.33	4.33
Vahetu juhi hinnang	1	4.5	3.17	3.33	3.5	2.4	3.5
Kolleegide hinnang	1	4.17	4.67	4.17	4	4.67	3.67
Hinnangute keskmine	3	4.39	4.06	3.39	4	3.88	3.83
Kõikide hinnangute keskmine	4	4.13	4.06	3.39	4	3.88	3.83

Diagrammil olevaid jooni saab sisse-välja lülitada legendikastis värvilise täpi peale vajutades. Hindamistulemustest pdf'i salvestamiseks klikki „Loo pdf“ nupul.

NB! Kui peale hindamistulemuste koostamist saata küsimustik välja veel mõnele hindajale, siis diagramm kaob ja ilmub uuesti nähtavale siis, kui ka lisandunud hindajad on küsimustiku täitnud ning edastanud.

NB! Kui tagasisideküsimustikus on skaalal kasutusel näiteks „ei oska öelda“, „ei saa hinnata“ vms (süsteemne väärtus 0), siis neid tulemusi keskmise arvutamisel arvesse ei võeta.

7.2 Visualiseeritud kokkuvõte

Arengu- ja tulemusvestluste skaala-küsimustest ning küsitluste (nt rahulolu-uuringute, lahkumisvestluste) tulemustest saab esitada lihtsa visualiseeritud kokkuvõtte.

Organisatsiooniülest kokkuvõtet näevad kõikide vestluste nägemise ja õigusega kasutajad, juhid näevad kokkuvõtet oma õiguste (osakonna) piires. Kokkuvõttes on vastuste protsentuaalne jaotus (värvid on seadistatavad peakasutaja poolt), ning anonüümsed kommentaarid.



Tulemusi on võimalik filtreerida ka osakonna/allüksuse lõikes ning vastamise perioodi (käesolev kuu või käesolev aasta) alusel. Lisaks on võimalik kuvada erinevate aastate tulemuste keskmiste võrdlusi.

- Kommentaarid, mis on töökorralduses hästi ja mida saaks teha paremini
- Lige palju tööhõivatusi olen püüanud enda kanda võtta seoses kolleegide pidevate lähetustega.
 - Mõni on meil väga ülekoolmatud, mõni aga veedab rohkem aega sultsunurgas kui 1500 tehes. Ühesõnaga - töötajate koormus tuleks üle vaadata.

8. Küsimustiku väljasaatmine

8.1 Väljasaatmine vaade

Küsimustiku edastamine vestluse protsessis osalejatele toimub „Väljasaatmine“ vaates. Siin toimub ka esmase teavituskirja teksti seadistamine. Väljasaatmisel on võimalik valida, kas küsimustik saadetakse teatud töötaja(tele) või kogu organisatsioonile korraga, kas lisatakse kompetentsimudeleid. Vaikimisi määratakse alati vestlejaks töötaja otsene juht (välja arvatud küsimustike tüüpide lahkumisvestlus ja tagasiside puhul määrab süsteem vaikimisi vestlejaks väljasaatja, kelleks on tavaliselt personalitöötaja). Samuti on võimalik soovi korral küsimustiku väljasaatmine ajastada, valides konkreetse kuupäeva ja kellaja, mil e-maili teavitus välja läheb.

Kui tarkvara kasutatakse ühes installatsioonis koos partneritega, siis on võimalik nii, et näiteks töötaja on ühes asutuses ja juht teises, samuti saab keskselt korraldada küsitlusi ja tagasisidehindamisi jm.

NB! Ühte küsimustikku ehk sama nimega küsimustikku saab saata ühele isikule ühes aastas sama vestlejaga üks kord (v.a küsimustiku tüüp tagasiside, küsitlus). Kui töötajal on mitu juhti, saab kasutada sama küsimustikku. Kordus- või vahevestluse puhul tuleb küsimustiku vorm teha teise nimega ehk luua uus küsimustik.

NB! Küsimustiku väljasaatmisel saavad esmase teavitusemeili teksti muuta vaid vestluste mooduli peakasutajad, kel on kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigused. Kui väljasaatmise õigus antakse ka juhtidele, siis peakasutajad peavad teavitusemeili teksti ise eelnevalt paika panema.

8.1.1 Arenguvestluse ja katseaja vestluse väljasaatmine

Arengu- ja tulemusvestlusi ning katseaja vestlusi saab saata nii koos kompetentsimudelitega kui ilma. Kompetentsimudeleid saab saata ka eraldi, kuid sel juhul tuleb nende tüüp muuta näiteks tagasisideks.

1. Vali rippmenüüst küsimustik (NB! tüüp peab olema „küsimustik (töötaja)“ või „küsimustik (vestleja)“).
2. Muuda soovi korral teavitusemeili teksti.
3. Vajadusel pane märkeruutu linnuke „Lisa kompetentsimudel“.
4. Määra tähtaeg.
5. Vali vestlusel osalejad e. töötajad. Nupul „Vali osalejad“ klikkides ilmub pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud töötaja(d) ja kliki nupul „Kinnita valik“.
6. Seejärel ilmub lehele tabel töötajate nimedega, kellele vestlus saadetakse koos juhi ja vestleja infoga.
7. Vajadusel vali üksikshaaval või korraga üldkompetentsimudel ja/või ametialane kompetentsimudel (soovi korral; xml'is peab olema vastav lehekülg määratud). Kui ametigruppidele on kompetentsimudelid eelefineeritud, ilmuvad need tabelis töötajatele automaatselt nähtavale.
8. Kliki nupul „Saada“.

8.1.2 Tagasiside e. 270/360-kraadi hindamise väljasaatmine

Küsimustiku tüüp „Tagasiside“ võimaldab koguda töötaja kohta tagasisidet erinevatelt isikutelt nii organisatsioonisiselt kui -väliselt. Vaikimisi määratakse vestlejaks väljasaatja.

1. Vali rippmenüüst küsimustik (NB! küsimustiku tüüp peab olema „tagasiside“). Kui hinnagud ei tohi olla hiljem isikupõhiselt tuvastatavad, veendu, et XML-vormi juures on linnuke märkeruudus „Salajane“).
2. Muuda soovi korral teavitusemeili teksti.
3. Vali hinnatav e. töötaja, kelle kohta tagasiside kogumine toimub. Nupul „Vali hinnatav“ klikkides avaneb pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Tee valik ja kliki nupul „Kinnita valik“.
4. Määra tähtaeg.
5. Vali vestlusel osalejad. Nupul „Vali osalejad“ klikkides avaneb pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud hindaja(d) ja kliki nupul „Kinnita valik“.
6. Seejärel ilmub lehele tabel hindajate nimekirjaga, kellele vestlus saadetakse. Süsteem tunneb automaatselt, kes on hinnatav ise ja tema juht, teised on kolleegid (hindajarolli saab lahtril klikkides muuta).
7. Kliki nupul „Saada“.

Seaded
Nimetus
360 hindamine
Aasta
2018
Küsimustiku tüüp
Tagasiside
<input checked="" type="checkbox"/> Salajane

NB! Hindajaid saab juurde lisada igal ajal, ka siis, kui osa hindajaid on oma hinnangu ära andnud, samuti saab peakasutaja vajadusel hiljem rolli muuta (v.a enesehinnang).

8.1.3 Lahkumisvestluse väljasaatmine

Lahkumisvestluse puhul ei näe otsene juht vestluse sisu, kui vestlus peetakse töötaja ja personalitöötaja vahel (süsteem määrabki automaatselt vestlejaks väljasaatja, kelleks on personalitöötaja).

1. Vali rippmenüüst küsimustiku vorm (NB! küsimustiku tüüp peab olema „lahkumisvestlus“).
2. Muuda soovi korral teavitusmeili teksti.
3. Määra tähtaeg.
4. Vali vestlusel osaleja(d). Nupul „Vali osalejad“ klikkides avaneb pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud töötaja(d) ja kliki nupul “Kinnita valik”.
5. Seejärel ilmub lehele tabel töötajate nimekirjaga, kellele vestlus saadetakse.
6. Kontrolli, et vestlejaks oleks isik, kes võib hiljem lahkumisvestluse sisu näha, vajadusel muuda vestleja.
7. Kliki nupul “Saada”.

8.1.4 Sisseelamisvestluse või adapteerimiskava väljasaatmine

Personalitöötaja saadab ankeedi uue töötaja otsesele juhile, kes seejärel määrab juhendaja. Otsene juht ja juhendaja täidavad ankeedi, mis saadetakse uuele töötajale kinnitamiseks (muudatuste tegemise õigusteta).

1. Vali rippmenüüst küsimustiku vorm (NB! tüüp peab olema „sisseelamisvestlus või „adapteerimiskava“).
2. Muuda soovi korral teavitusmeili teksti.
3. Määra tähtaeg.
4. Vali vestlusel osaleja(d). Nupul „Vali osalejad“ klikkides avaneb pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud töötaja(d) ja kliki nupul “Kinnita valik”.
5. Seejärel ilmub lehele tabel töötajate nimekirjaga, kellele vestlus saadetakse.
6. Kliki nupul “Saada”.

8.1.5 Küsitluse väljasaatmine

Küsitluse puhul määrab süsteem automaatselt vestlejaks väljasaatja (kelleks on tavaliselt personalitöötaja) ning otsene juht vestluse sisu ei näe ega saa ka raportit võtta.

1. Vali rippmenüüst küsimustiku vorm (NB! küsimustiku tüüp peab olema „küsitlus“).
2. Muuda soovi korral teavitusmeili teksti.
3. Määra tähtaeg.
4. Vali vestlusel osaleja(d). Nupul „Vali osalejad“ klikkides avaneb pop-up aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud töötaja(d) ja kliki nupul “Kinnita valik”.
5. Seejärel ilmub lehele tabel töötajate nimekirjaga, kellele vestlus saadetakse.
6. Kliki nupul “Saada”.

8.1.6 Küsimustiku saatmine organisatsioonist välja

Väljaspool organisatsiooni asuvatele isikutele ankeedi saatmiseks luuakse esmalt eraldi struktuuriüksus väliste kasutajate jaoks (näiteks „Välised kasutajad“) ning kontaktide sisestamisel kasutatakse igal real järgmist vormingut: Eesnimi, Perekonnanimi, nimi@firma.ee
Seejärel ilmuvad välised kasutajad määratud üksusesse koos keskkonna kõige väiksemate õigustega kasutajagrupi õigustega.

Välised kasutajad näevad ainult „Minu vestlused“ vaadet ning (kui seadete ja tööplaanide mooduli lingi näitamine on keelatud) personalinvestluste keskkonnas mujale ei pääse.

NB! Välistele osapooltele saab küsimustikku saata juhul, kui PlanPro keskkonnale on tagatud välisvõrgust ligipääs.


8.2 Küsimustiku teavitusteksti muutmine

1. Vali „Väljasaatmine“ vaates küsimustike rippmenüüst küsimustik, mida hakkad välja saatma.
2. Kliki nupul „Muuda e-maili teate teksti“.
3. Avanevas popupis on näha vaikumisi väljasaadetava teavituse e-maili teema ja sisutekst. Soovi korral on võimalik nüüd teksti muuta ja täiendada, aga sealjuures tuleb arvestada sellega, et nurksulgude sees on muutujad ja neid ära kustutada ei tohi. All on selgitus ka, mida mingi muutuja tähendab. Võimalik on näha olevaid nurksulgude sees olevaid muutujaid ümber paigutada oma uude teksti nii nagu soovi on.


NB! Teavitusteksti saavad muuta vaid kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigusega kasutajad. Kui siin tekstis midagi muuta, siis järgmine kord läheb käiku uuesti sama eelnevalt salvestatud tekst.

8.3 Küsimustikule kompetentsimudeli lisamine

1. Vali „Väljasaatmine“ vaates küsimustike rippmenüüst küsimustik, mida hakkad välja saatma.
2. Pane linnuke märkeruutu „Lisa kompetentsimudel“.
3. Määra tähtaeg ja vali osalejad.
4. Kui kompetentsimudelid on süsteemis eelnevalt määratud ametigrupipõhiselt, ilmuvad nad tabelisse automaatselt. Kui kompetentsimudelid ei ole eelnevalt töötajatele määratud, saab küsimustiku väljasaatmisel kompetentsimudeleid määrata kas:
 - a) **ükshaaval** – kliki üldkompetentsimudeli või ametialase kompetentsimudeli veeru lahtril ja vali rippmenüüst soovitud kompetentsimudel;



- b) **korraga** paljudele töötajatele – pane märkeruutu linnuke kõigile neile ridadele, kellele hakkad kompetentsimudelit määrama. Üldkompetentsimudeli lisamiseks kliki nupul „Lisa üldkompetentsimudel“. Ametialase kompetentsimudeli lisamiseks kliki nupul „Lisa ametialane kompetentsimudel“. Avanevas popup aknas tee valik, kliki „Kinnita/Sulge“ nupule.




8.4 Vestleja muutmine

Väljasaatmine vaates peale kasutajate nimekirja valimist klikkida rea lõpus pliitsi ikoonil.



8.5 Väljaspool süsteemi peetud vestluse faili üleslaadimine

Väljaspool süsteemi läbiviidud vestlus on võimalik failina (nt pdf, digidoc) üles laadida. Selleks tuleb „Kõik vestlused“ vaates klikkida ikoonile ning  avanevas aknas valida rippmenüüst küsimustiku nimetus, struktuuripuust kasutaja, kellele fail üles laetakse, määrata tähtaeg, lisada fail. Süsteem määrab automaatselt vestlusele juhi/vestleja vastavalt struktuuripuuhierarhiale.

8.6 Põhjenduse kirjutamine, miks vestlust välja ei saadeta

Iga küsimustiku puhul on võimalik kirjutada põhjendus, miks seda küsimustikku teatud töötajatele välja ei saadeta (nt tegemist on uue töötajaga või lahkub ta peagi töölt vms).

1. Väljasaatmine vaates vali rippmenüüst küsimustik.
2. Määra tähtaeg.
3. Vali vestlusel mitteosaleja(d). Nupul „Vali mitteosalejad“ klikkides avaneb aknas kogu organisatsiooni struktuur. Vali soovitud töötaja(d) ja kliki nupul „Kinnita valik“.
4. Seejärel ilmub lehele tabel töötajate nimekirjaga.
5. Kliki nupul „Lisa põhjendus“ ja avanevas aknas kirjuta soovitud põhjendus, miks vestlust välja ei saadeta.
6. Kliki nupul „Saada mitteosalejatele“.

NB! Mitteosalejate vestlused on näha Kõik vestlused vaates staatusega „Ei osale“. Võimalik välja filtreerida „Ka mitteosalejate vestlused“ ning seejärel staatuse järgi. Põhjendused saab välja võtta raporti kaudu.

NB! Kui algselt lisatakse mitteväljasaatmise kohta põhjendus ja seejärel siiski soovitakse vestlus välja saata, tuleb Kõik vestlused vaates esmalt „Ei osale“ staatusega vestlus kustutada.

9. Toimingud väljasaadetud küsimustikega

9.1 Väljasaadetud küsimustiku kustutamine

Väljasaadetud küsimustiku kustutamiseks tuleb „Kõik vestlused“ vaates klikkida küsimustiku rea lõpus oleval ristikese ikoonil. Kustutada saavad ainult kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigusega kasutajad. Kustutada saab kõiki küsimustikke, olenemata staatusest (ka nt pooleliloevaid või kinnitatud).

NB! Kustutamine eemaldab küsimustiku lõplikult, seda taastada ei ole võimalik.

9.2 Väljasaadetud küsimustiku tähtaja muutmine

„Kõik vestlused“ vaates tuleb klikkida tähtajal ning kalendrist valida või otse lahtrisse kirjutada soovitud kuupäev. Süsteem hakkab uuesti saatma teavitusi tulenevalt uuest määratud tähtajast.

9.3 Vestleja muutmine

Otsese juhi asemel saab vestlejaks määrata mõne teise töötaja. Vestlejat saavad muuta juhid oma struktuuri-üksuse piires, vestluse väljasaatjad ja personalitöötajad terve organisatsiooni ulatuses. „Kõik vestlused“ vaates tuleb klikkida juhi nime kõrval oleval ikoonil (vestlus ka juba täitmisel või kinnitatud staatuses). Pärast ikoonile vajutamist avaneb pop-up aknas struktuuripuu, kus pannakse soovitud uue vestleja nime ette märkeruutu linnuke ja kliki „Kinnita

TUGEV TEGIJA
nõunik

Arengevestlus 2020 (MNT)

Alustamata
17.04.2020

KALEV PULLONEN
arendusjuht

KALEV PULLONEN
arendusjuht

29.05.2020

x

9.4 Tagasiside küsimustikus hindaja või rolli muutmine

Kui hinnatava kohta on tagasiside küsimustikud välja saadetud ning seejärel soovitakse tagasiside küsimise protsessis mõni hindaja asendada, tuleb „Kõik vestlused“ vaates valele hindajale välja saadetud vestlus kustutada, klikkides küsimustiku rea lõpus oleval ristikese ikoonil. Seejärel saata küsimustik uuele hindajale välja. Kui hinnatava kohta on tagasiside küsimustikud välja saadetud ning seejärel soovitakse mõne hindaja rolli muuta, tuleb „Kõik vestlused“ vaates klikkida rolli tulbas kuvataval rolli nimetusel ning avanevast rippmenüüst valida soovitud roll.

9.5 Väljasaadetud küsimustikus kompetentsimudeli muutmine

Küsimustiku kompetentsimudeli muutmiseks tuleb „Kõik vestlused“ vaates klikkida kompetentsimudeli nimetusel ning avanevast rippmenüüst valida soovitud kompetentsimudel. Kompetentsimudelit muuta saavad ainult kõikide vestluste nägemise ja haldamise õigusega kasutajad.

9.6 Küsimustiku taasavamine täitmiseks

Kui vestluse protsess on lõpetatud ja ankeet juhi ja/või töötaja või hindaja poolt kinnitatud (staatused: „Kinnitamisel“ ja „Kinnitatud“), on peakasutajal võimalik vajadusel küsimustik ühele osapoolle täitmiseks tagasi saata (soovi korral koos kommentaariga). Seejärel läheb küsimustik uuesti ringlema vastavalt töövoole. Küsimustiku tagasi saatmiseks tuleb „Kõik vestlused“ vaates avada küsimustiku nime peal klikkides küsimustik ning avanenud vormil klikkida vastaval nupul (vastavalt töövoole „Saada tagasi töötajale“, „Saada tagasi vestlejale“, „Saada tagasi juhendajale“, „Saada tagasi hindajale“).



10. Küsimustike staatused

Staatuse	Kirjeldus	Kommentaari
Alustamata	Küsimustik on esimesele täitjale edastatud, kuid seda pole veel avatud.	<ul style="list-style-type: none"> Teine vestluse osapool ei saa küsimustikku avada (mustandi salastatus).
Töötajal täitmisel	Küsimustik on töötaja käes täitmisel.	<ul style="list-style-type: none"> Töötaja saab vastata temale määratud küsimustele. Kui küsimustiku täitmist alustas juht/vestleja, siis töötaja näeb juhi/vestleja küsimuste sisu mitteaktiivsena. Kui küsimustiku täitmist alustas töötaja, siis juht/vestleja avada ei saa (välja arvatud juhul, kui juht/vestleja on küsimustiku töötajale tagasi saatnud täiendamiseks).
Vestlejal täitmisel	Küsimustik on vestleja käes täitmisel.	<ul style="list-style-type: none"> Juht/vestleja saab vastata temale määratud küsimustele. Kui küsimustiku täitmist alustas töötaja, siis töötaja saab küsimustikku avada ja näeb enda sisu mitteaktiivsena. Kui küsimustiku täitmist alustas juht/vestleja, siis töötaja avada ei saa (välja arvatud juhul, kui töötaja on küsimustiku juhile/vestlejale peale täiendamiseks tagastamist teistkordselt edastanud).
Hindajal täitmisel	Küsimustik on hindaja käes täitmisel.	<ul style="list-style-type: none"> Küsimustikku saab avada ja täita ainult hindaja (tagasiside, küsitlus) või hindaja rollis olev osapool (küsimustik 3. osapoollega).
Juhendajal täitmisel	Küsimustik on juhendaja käes täitmisel.	<ul style="list-style-type: none"> Juhendaja saab täita temale määratud andmevälju.
Kinnitamisel	Vestleja on küsimustiku kinnitanud, küsimustik on töötaja kinnituse ootel (v.a kui täitmist alustas vestleja, siis töötaja lisakinnitus ei ole vajalik).	<ul style="list-style-type: none"> Küsimustikku ei saa täita, nii töötaja kui juht/vestleja näevad kogu sisu mitteaktiivsena.
Kinnitatud	Viimane osapool on küsimustiku kinnitanud, vestlus on lõpetatud.	<ul style="list-style-type: none"> Küsimustikku ei saa täita, nii töötaja kui juht/vestleja näevad kogu sisu mitteaktiivsena.
Ei osale	Töötaja küsimustikule on lisatud põhjendus, miks seda välja ei saadeta.	<ul style="list-style-type: none"> Küsimustiku vorm puudub.

Vestluste nimekirjavaates näidatakse staatuse all kuupäeva, mil viimane staatuse muutumine toimus. Kõikide vestluste nägemise õigustega isik (personalitöötaja) saab avada kõiki organisatsiooni vestlusi (välja arvatud juhul, kui tegemist on anonüümse e. salajase tagasisidega).

NB! Kui küsimustik (töötaja) küsimustiku tüübi puhul juht ja vestleja on erinevad isikud, siis ka juhul on „Kõik vestlused“ vaates õigus avada ning täita neid küsimustikke, milles ta on vestluses osalenud töötaja otsene juht või otsesest juhust kõrgem juht. Ehk siis tekivad hierarhia järgi juhile samad õigused nagu vestlejal.


Staatustes „Töötajal täitmisel“ ja „Vestlejal täitmisel“ on vastavalt töötajal või juhil/vestlejal võimalik peale teisele poolele vestluse edastamist veel vestlus tagasi võtta (nupp “Võta tagasi”) – seda seni, kuni teine pool pole küsimustikku avanud.

11. Küsimustike tüübid ja töövood

- **Küsimustik (töötaja)** – täitmist alustab töötaja, seejärel täidab oma osa juht/vestleja, toimub vestlus, vestleja edastab töötajale kinnitamiseks. Kasutatakse arenguvestluse puhul, samuti katseaja vestlusel.



- **Küsimustik (vestleja)** – täitmist alustab juht/vestleja, seejärel täidab oma osa töötaja. Kasutatakse arenguvestluse puhul, samuti katseaja vestlusel.



- **Küsimustik (töötaja) 3. osapoolega** – täitmist alustab töötaja, seejärel täidab oma osa juht/vestleja, kes kaasab 3. osapoole (hindaja). Kasutatakse hindamisvestluse puhul, samuti katseaja vestlusel.



- **Küsimustik (vestleja) 3. osapoolega** – esmalt vestleja valib 3. osapoole (hindaja), seejärel täidab oma osa töötaja. Kasutatakse hindamisvestluse puhul, samuti katseaja vestlusel.



- **Lahkumisvestlus** –saadab tavaliselt välja personalitöötaja (määratakse vestlejaks), töötaja otsene juht ei saa vestlust avada (vaadata). Peale töötajapoolset kinnitamist on vestlejal võimalik omalt poolt kommentaare lisada.




- **Tagasiside** – hindamistulemused rollide (enese, juhi, kolleegide, alluvate, partnerite hinnang) lõikes, tulemusi näevad hinnatav, personalijuht ning hinnatava juht. Märge „salajane“ tagab anonüümsuse.




- **Küsitlus** – erinevate küsitluste ja uuringute jaoks. Raportis on tulemustele ligipääs ainult küsitluse väljasaatjal ja peakasutajal. Märge „salajane“ tagab hinnangute ja kommentaaride anonüümsuse.



- **Sisseelamisvestlus** - juht (vestleja) määrab uuele töötajale juhendaja, koos pannakse paika eesmärgid ja tegevused sisseelamisperioodiks. Täidetakse kahes etapis: töötaja tööle asumisel ning katseaja lõppedes.



- **Adapteerimiskava** – juht (vestleja) määrab uuele töötajale juhendaja, kellega koos pannakse paika eesmärgid ja tegevused uue töötaja sisseelamisperioodiks.



- **Üldkompetentsimudel ja Ametialane kompetentsimudel** – seotakse väljasaatmisel peaküsimustikuga.

TARKVARA SEADISTAMINE

1. Sissejuhatus

Administraatori õigustega töötaja (peakasutaja) saab teha muudatusi sektsioonis „Seaded”, mis avaneb üleval menüüs ikoonile klikkides.



Siin on järgnevad valikud ja võimalused klassifikaatorite loomiseks ning haldamiseks:

- Plaanid – aastaplaanide lisamine, aktiveerimine jm haldus.
- Kasutajaõigused - kasutajagruppide loomine ja õiguste haldamine.
- Tegevused – tüüpide, staatuste jm loomine.
- Hanked – liikide määramine jm.
- Õigusaktid – tüüpide ja etappide määramine.
- Kalender - kalendrikannete tüüpide loomine.
- Eelarve – finantsallika tüüpide määramine
- Strateegia – tüüpide, staatuste ja täitmise tüüpide loomine.
- Tegevuskavad – tüüpide loomine.
- Partnerid (käsitsi loodavad) tüüpide loomine.
- Mõõdikud – näitajate, tüüpide ja staatuste loomine
- Riskid – tüüpide, staatuste, mõju, tõenäosuse, sageduse, täitmise tüüpide loomine.
- Asutuse seaded
- Ametigruppide loomine
- Muudatuste logi – ülevaade seadetes kasutajate poolt tehtud muudatustest.
- Küsimustikud – vestluste moodulis kasutusel olevad küsimustikud, väljasaatmise reeglid ja küsimustike arhiiv.

NB! Klassifikaatorite koodid peavad olema unikaalsed (ei tohi sisaldada täpitähti, tühikuid, sümboleid).

2. Struktuuri ja kasutajate haldamine


2.1 Struktuuripuu moodustamine

Struktuur moodustub Active Directory või Azure AD (Office365) **kasutajakonto määrangute põhjal automaatselt** (struktuuriüksused luuakse automaatselt kasutaja department või division välja alusel). See tähendab, et kui töötaja tuleb tööle, lahkub töölt või liigub ühest osakonnast teise, kajastub muudatus PlanPros peale sünkroniseerimist (tavaliselt toimub kord ööpäevas) automaatselt.

Struktuuri haldamine toimub struktuuri vaates, kuhu pääseb liikudes:

- 1) „Tööplaan“ -> 2) „Struktuur“-> 3) Ava

(Ava struktuuri täisekraani detailne vaade).




Korrektse struktuurilise hierarhia loomiseks – kui seadistustes pole juba määratud automaatset hirarhia loomist - tuleb süsteemi seadistamisel osakonnad käsitsi paika lohistada ning igale üksusele määrata vastutaja (juht).

NB! Kui näete, et kasutajate andmed on valed (töötaja on vales osakonnas, tal on vale ametinimetus jne), siis palun pöörduge oma IT-abi poole, kes parandab andmed ADs. Seejärel lähevad andmed automaatselt korda ka PlanPro struktuuripuu.

Osakond *Undefined* tähendab, et selle osakonna all on töötajaid, kelle andmetes osakond puudub.

NB! Sünkroniseeritakse ainult käesoleva aastanumbriga ja hilisemaid plaane (määratud aastaplaani vormil), eelmiste aastate struktuur ja kasutajad jäävad muutumatuks.

Punasega kuvatakse struktuuri detailses vaates need kasutajad, kes on organisatsioonist lahkunud, kuid kelle nimele on jäänud tegevused, mis pole lõpetatud staatuses. Kui lisada üleval päises linnuke märkeruutu „Kuva keelatud üksused/kasutajad“, näidatakse deaktiveeritud üksusi ning keelatud kontoga kasutajaid.



2.2 Struktuuriüksuse lisamine ja juhi muutmine

Vajadusel saab struktuuriüksuseid juurde lisada ka käsitsi. Selleks tuleb klõpsata struktuuri vaates rea ees nupust avanevas rippmenüüs „Lisa struktuuriüksus“. Struktuuri haldamiseks peab olema kasutajal kasutajaõigustes olema antud õigus „Struktuuri ja kasutajate haldamine“.

Struktuuriüksuse juhi (vastutaja) muutmiseks:

1. Kliki struktuuri detailses vaates struktuuriüksuse nimetuse peal;
2. avanenud vormil kliki pliiatsi ikoonil;
3. vali pop-upist vastutaja ehk struktuuriüksuse juht;
4. kinnita valik;
5. Kliki „Salvesta“.

NB! Vestluste mooduli rollid kujunevad struktuuri põhjal. Seega tuleb jälgida, et üksuste juhid oleksid õiged ning nt juhi vahetumisel käsitsi määrata üksusele uus juht.

Struktuuriüksusi saab vajadusel deaktiveerida, et üksust koos selle all olevate kasutajatega ei näidataks struktuuri vaates (klõpsata üksuse vorm lahti ja eemaldada linnuke märkeruudust „Aktiveeritud“). Deaktiveeritud üksuse all olevad aktiivse kontoga kasutajad saavad jätkuvalt sisse logida.

2.3 Kasutajate lisamine ja haldamine

Vajadusel on võimalik kasutajad käsitsi juurde lisada. Kasutaja lisamiseks:

1. Kliki struktuuri detailses vaates struktuuriüksuse rea ees nupust avanevas rippmenüüs "Lisa kasutaja".
2. Avanenud vormil on kohustuslik täita järgmised väljad: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi (tavaliselt eesnimi.perenimi), salasõna, e-mail (vestluste teadete edastamiseks).

Soovituslikud väljad on: ametikoht, isikukood (et vastavate seadistuste olemasolul võimalik sisse logida IDkaardi või mobiilIDga.)

Täiendavad andmed sektsioonis on võimalik kasutajale lisada tiitel, valida ametigrupp (kasutusel kompetentsimudelitege seoses), kirjutada telefoninumber, tööle asumise aeg ning katseaja lõpp, kalendris kasutatav värv.

3. Kliki „Salvesta“.

Kasutaja ise saab oma andmeid vaadata ning käsitsi loodud kasutajad ka oma salasõna muuta päises oma nimel klikkides.

2.3.1 Kasutaja osakonna muutmine

AD'ga seotud kasutajate osakonna muutmiseks tuleb esmalt muuta osakond ADs ning seejärel liigub peale sünkroonimist kasutaja automaatselt õige osakonna alla PlanPros. Administraator saab lubada ka AD-kasutajate lohistamise, kuid siis ei kajastata struktuuris toimuvate muudatuste andmeid enam PlanPros automaatselt.

NB! Teise osakonda saab lohistada ainult käsitsi loodud kasutajaid.

2.3.2 Kasutajaõiguste muutmine

Kasutajatele on määratud vaikimisi see kasutajaõiguste grupp, mis on seadistatud aastaplaani vormil. Õiguste muutmiseks tuleb vastavast rippmenüüst valida soovitud grupp. Muudatus rakendub käesolevas plaanis, soovides varasemates plaanides õigusi piirata või juurde anda, tuleb kasutajagrupp muuta kõigis aastaplaanides.

2.2.3 Kasutajakonto lukustamine

Kui töötaja lahkub töölt, siis ADga seotud kasutaja konto lukustub süsteemis automaatselt, kui ADs on vastav määraang tehtud. Käsitsi loodud kasutaja puhul tuleb konto staatus muuta „Keelatud“ ning seejärel ei ole kasutajal enam võimalik süsteemi siseneda.

2.2.4 Kasutaja sisselogimiskatsete nullimine

Kui kasutaja on sisselogimisel eksinud kasutajanime või salasõnaga rohkem kui kolm korda, läheb tema konto lukku. Peakasutajal on võimalik kohe sisselogimiskatsed nullida (klikk kasutaja vormil nupul „Nulli sisselogimised“).

2.4 Ametigrupi sidumine kompetentsimudeliga

Kasutajakaardil on võimalik määrata, millisesse ametigruppi (nt spetsialist, keskastme juht, tippjuht jne) töötaja kuulub. Iga ametigrupiga saab ära siduda nii (süsteemis leiduva) üldkompetentsimudeli kui ametialase kompetentsimudeli. Sel juhul lisatakse vestluse väljasaatmisel kompetentsimudel(id) vestluse külge juba automaatselt. Ametigruppide loendi loomiseks leia seadetes vasakul menüüs "Ametigrupid" ning kliki nupul „Lisa uus“. Avanevas vormis täida väljad ja vajuta nuppu "Salvesta".

2.5 Kasutajaõigused

PlanPro keskkonna kasutajagruppide seadistamine toimub sektsioonis „Kasutajaõigused”. Kasutajagrupi lisamine toimub klikkides nupul „Lisa uus”. Uutele kasutajatele pannakse automaatselt külge aastaplaani vormil määratud vaikimisi kasutajagrupp.

Tavaliselt antakse erinevatele kasutajagruppidele erinevad õigused, näiteks: admin, finants, personal, juht, tavakasutaja. Õigused on seotud erinevate moodulite nägemise õigusega, tegevuste ja/või kõikide vestluste haldamisega.

NB! Struktuuri ja kasutajate ning seadete haldamise õigus on soovitatav anda ainult admin-kasutajate grupile.

Kasutajagrupi nimetuse või kasutajaõiguste määramiseks klikkige nimetusel. Uues aknas avaneb vorm, kus saab määrata ära kasutajagrupile antavad õigused neljas erinevas sektsioonis.

Kastutatavad moodulid sektsioonis määrab ära, millised moodulid on kasutajagrupil näha. Üldseadetes määratakse, millistes moodulites on kasutajal õigus kirjeid lisada-hallata. Tegevuste haldamise sektsioonis saab panna paika, milliseid toiminguid on lubatud tegevustega teha (nt mass-toimingud, üleandmine, hindamine, lukustamine, eelarve lisamine) või kas kasutajal on õigus teiste tegevusi näha, avada, muuta.

1) Kasutatavad moodulid

Kasutatavad moodulid

- Struktuur
- Strateegia
- Tegevuskavad
- Mõõdikud
- Partnerid
- Riskid
- Eelarve
- Finantsallikad
- Ajaplaneerimine
- Aruanded
- Vestlused

2) Üldseaded

Üldseaded

- Tööplaani link päises
- Struktuuri ja kasutajate haldamine
- Strateegiate haldamine
- Mõõdikute haldamine
- Tegevuskavade haldamine
- Partnerite haldamine
- Riskide haldamine
- Eelarve haldamine
- Seadete haldamine
- Lukustamine

3) Tegevuste haldamine

Tegevuste haldamine

- Tegevuste mass-toimingud
- Tegevuste üleandmine
- Tegevuse hindamine
- Teiste tegevuste muutmine ja kustutamine
- Kustutatud tegevuste taastamine
- Teiste tegevuste nägemine
- Teiste tegevuste avamine
- Tegevuse eelarve lisamine
- Tegevuste kooskõlastamine
- Alamtegevuste lisamine
- Teiste täitmiste muutmine
- Teiste kalendrite nägemine

4) Vestluste moodul

Vestluste moodul

- Küsimustike loomine ja muutmine
- Kõikide vestluste nägemine ja haldamine (sh kustutamine ja lähtestamine)
- Küsimustike väljasaatmine
- Kõikide vestluste piiratud nägemine ja haldamine

Kõikide vestluste piiratud nägemine ja haldamine on **piiratud kasutajaõigus**, mis võimaldab kõikide vestluste nägemise õigusega kasutajal näha ja hallata vaid oma osakonna vestlusi (struktuuripuu alt üles, kuni 2. tasemeni).

NB! Et personalijuht saaks arenguvestluste vorme lisada/muuta, peavad talle olema antud ka seadete haldamise õigused.

NB! Kustutatud tegevuste taastamise õigus tuleb hoida väljalülitatuna!

3. Vestluste küsimustike seadistamine

3.1 Küsimustiku loomine

Küsimustike haldamise toiminguid saab teha kasutaja, kellele on seadete haldamise õigus (päises näha hammasratta ikoon).

1. „Seaded“ → „Küsimustikud“ , klõpsata vasakust menüüst „Küsimustikud“. Avanev lehekülg näitab kõikide küsimustike nimekirja.
2. Klõpsa „Lisa uus“.
3. Avanevas küsimustiku vormi aknas tuleb täita järgmised väljad:
 - **Nimetus:** küsimustiku nimetus, mida kuvatakse kasutajatele, võiks sisaldada aastaarvu.
 - **Küsimustiku tüüp:** rippmenüüst valige, millist tüüpi (töövoogu) soovite kasutada.
 - **Salajane:** tagasiside ja küsitluse küsimustiku tüüpi puhul tagab hinnangute anonüümsuse.
 - **Tüübi XML:** küsimustiku xml-kood.
 - **Vastuste import:** vestlustes mõnest varem välja saadetud küsimustikust küsimuste vastuste (nt eesmärkide) ülekandmiseks uude vestlusesse (kasutatakse vajadusel).
4. Klõpsa „Salvesta“ või „Salvesta/Sulge“.

Kui küsimustik on salvestatud, ilmub see küsimustike nimekirjas nähtavale ning on saatmiseks valmis.

Küsimustiku xml-i muutmiseks klõpsa küsimustiku nimetusele ja avanevas aknas tee soovitud muudatused.

NB! Kui küsimustik on kasutajatele täitmiseks välja saadetud, siis ole muudatuste tegemisega üliettevaatlik!

Küsimustike nimekirjas rea lõpus oleval silma ikoonil klõpsates saab näha küsimustiku eelvaadet. Siin on võimalik ka küsimustik kustutada seni, kuni seda pole kellelegi välja saadetud. Täpsemalt on küsimustike loomist kirjeldatud eraldi vestluste mooduli peakasutajate juhendis.

3.2 Küsimustike arhiveerimine

Arhiveeritud küsimustikke ei saa välja saata ega nende kohta raporteid võtta. Arhiveerimine võimaldab väljasaatmise ja raportite rippmenüüdest eemaldada vanad küsimustikud. Arhiveerimine ei puuduta küsimustike kättesaadavust ja igal töötajal on võimalik „Minu vestlused“ vaates avada ka arhiveeritud vestusi.

Arhiveerimiseks tuleb klõpsata „Seaded“ → „Küsimustikud“ küsimustiku rea lõpus oleval arhiivi ikoonil. Arhiivist küsimustiku väljavõtmiseks e. aktiveerimiseks tuleb klõpsata rea lõpus oleval ringi ikoonil ning küsimustik liigub „Küsimustikud“ vaatesse. See teeb küsimustiku uuesti kättesaadavaks raportis ning seda saab uuesti välja saata.

3.3 Küsimustike automaatse väljasaatmise reeglid


Katseajavestluste puhul on võimalik määrata seadetes automaatse väljasaatmise reeglid tulenevalt katseaja alguse või lõpu kuupäevast..

1. Anna reeglile nimi.
2. Määra küsimustiku väljasaatmise käivitajaks Töötaja andmed.
3. Vali töötaja andmeväli (katseaja algus või lõpp), millest tulenevalt reegel käivitub.
4. Määra mitu päeva enne või pärast töötaja andmevälja kuupäeva küsimustik välja saadetakse ehk e-mailiteavitus välja saadetakse.
5. Määra küsimustikule tähtaeg.
6. Määra, mitu päeva enne väljasaatmist küsimustik koostatakse ehk see ilmub Kõik vestlused vaates nähtavale.
7. Vali rippmenüüst, millisele küsimustikule reeglid rakenduvad.
8. Pane linnuke märkeruutu „Reegel aktiivne“.
9. Määra e-maili teate pealkiri ja teavitustekst.
10. Klõpsa nupul „Salvesta/Sulge“.

4. Tegevuste seadistamine

4.1 Tegevuste tüübid

Tegevuse tüübi lisamiseks klikki nupul „Lisa uus“.



Nimetus	Kirjeldus	Värvikood	Kood
Õigusloome	Õigusloome	#99CC00	lawmaking
Töö	Töö	#157fcc	job
Projektid	Sita saab kirjutada projekt tegevuse tüübi kohta ...	#00C0FF	project
Riigihange	Riigihangega siduge kõik EL rahastusega tegev...	#993366	procurement
Eelseadistus	Määrab 1. taseme tüübid	#008000	default
Muu tegevus(rutiin)	Korduv tegevus	#58FA58	routine
Personaalne eesmärk	Arengevestluse vormil hinnatav eesmärk	#008080	goal

Vaikimisi on süsteemis olemas järgmised süsteemsed tüübid:

- *personal* (isiklik tegevus, mis on näha vaid tegevusega seotud kasutajatele ning struktuuri haldamise õigusega kasutajatele);
- *lawmaking* (õigusloome);
- *goal* (tegevus, mis luuakse automaatselt vestluse vormilt tööplani ja vastupidi);
- *procurement* (hange);
- *routine*;
- *project*.

Avaneval vormil määratakse, milline tegevuse tüüp avaneb kasutajatel alati vaikimisi ning millised on selle tüübi juures kasutatavad staatused, lubatud alamtüübid ja lubatud täitmised. Kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil.

Nimetus: tegevuse tüübi nimetus.

Kood: soovitatavalt ingliskeelne tähis, peab olema unikaalne (ei tohi sisaldada täpitähti, tühikuid, sümboleid).

Kirjeldus: tegevuse tüübi kirjeldus, mis on hiljem nähtav tegevuskaardil küsimärgi alt avanevas pop-up aknas.

Värvikood: valitud värvikoodi kasutatakse esilehel tegevuse nimekirjas, diagrammil, aktiivsuslogis jm.

Lisavormi andmed (küsimustik): kuvab tegevuskaardil eraldi vahelehel lisaväljadega vormi.

Valdkond: kuvab tegevuskaardil valdkonna rippmenüü (valdkonna väärtuste all defineeritud valikutega).

Hinnang: kuvab tegevuskaardil hinnangu rippmenüü (hinnangu all defineeritud valikutega).

Prioriteet: kuvab tegevuskaardil prioriteedi rippmenüü (prioriteetide all defineeritud valikutega).

Osakaal: kuvab tegevuskaardil meeskonnaliikme nime ees osakaalu välja.

KPI: kuvab tegevuskaardil mõõdikud. *NB! Eemaldatakse järgnevatel versioonides.*

Kogus: kuvab tegevuskaardil andmeväljad planeeritud koguse ning täitmisraporti juures tegeliku koguse sisestamiseks. *NB! Eemaldatakse järgnevatel versioonides.*

Tegevusmõõdik: võimaldab tegevuse vormilt luua mõõdikuid. *Tulevastes versioonides lisatakse seos vestluse vormiga.*

Alguskuupäev: kuvab tegevuskaardil tegevuse alguse välja.

Tähtaeg: kuvab tegevuskaardil tegevuse tähtaja välja.

Valmis %: kuvab tegevuskaardil valmis % määramise välja.

Tähtaeg (päevi): tegevuse tüübile automaatselt määratav tähtaeg ehk kestvus päevades. Kui väärtus on „0“, siis määratakse tegevuse alguskuupäevaks tegevuse loomise kuupäev, lõpptähtajaks aasta lõpp või ülategevuse tähtaeg. Näiteks kui väärtus on „10“, siis luuakse kõik selle tüübi tegevused automaatselt kestvusega 10 päeva, alguskuupäevaks tegevuse loomise kuupäev.

Seos: tegevuse tüübile saab anda vaikimisi seose mõne tegevuskavaga, seega tegevuskaardil on seos automaatselt olemas ning seda ei pea käsitsi enam looma. Automaatse seosega tegevuskava ei saa tegevuskaardilt kustutada.

Lubatud alamtüübid: määratakse, millised (tegevuste tüüpide all defineeritud) alamtegevused on antud tegevuse tüübile lubatud. Kui ühtegi alamtüüpi pole lubatud, kuvatakse esimesena kas taimer ikoon (kui ajaplaneerimise moodul on kasutusel) või lisa lemmikuks valik (kui ajaplaneerimise moodulit ei ole kasutusel).

Lubatud staatused: määratakse, millised (staatuste all defineeritud) staatused antud tegevuse tüübi puhul kasutatakse.

Lubatud täitmised: määratakse, millised (täitmiste all defineeritud) täitmised on antud tegevuse tüübile lubatud. Süsteemsed täitmised, mis on alati vaikimisi tegevustele määratud, on *daily* ja *remarks*.

Lubatud vahelehed: vaikimisi on tegevuskaardi kasutusel kõik vahelehed (Täitmised, Etapid, Seosed, Eelarve, Failid, Mõõdikud) kasutusel, aga siin saab eemaldada neid, mida ei soovi antud tegevuse tüübi puhul kuvada. Vahelehtede järjekord on ette antud, seda muuta ei saa.

NB! Kui kõik soovitud tegevuse tüübid on loodud, tuleb seadistada süsteemis kõige esimesel tasemel olevatele tegevustele kuvatavad tüübid. "Eelseadistus" code "**default**" tüübi kaudu. See määrab ära, milliseid tegevuse tüüpe kuvatakse, kui luuakse tegevus kõige kõrgemale tasemele (menüüribalt "Lisa uus" nupu alt).

4.2 Tegevuste staatused

Tegevuse staatuse lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“. Kood peab olema unikaalne (ei tohi sisaldada täpitahti, tühikuid, sümboleid).

+ Lisa uus							
ID	Nimetus	Võrdsustatud	Kirjeldus	Värvikood	Kood	Järjekord	
3644	Pole alustatud		Tegevuse täitmist pole alustatud	#800080	not-started	1	
3645	Töös		Tegevuse täitmist on alustatud	#3366FF	in-progress	2	
3646	Lõpetatud		Probleem on leidnud lahenduse, k...	#31B404	finished	3	
3676	Ootel		Tegevus ootab seisundit või otsust ...	#FFCC00	waiting	4	
3647	Katkestatud		Tegevus ei ole enam aktuaalne	#BDBDBD	inactive	5	

Seadetes määratud staatuste värvikoode kasutatakse tegevuse nimekirjas, diagrammil, aktiivsuslogis jm. Status on võimalik võrdsustada mõne teise olemasoleva staatusega, näiteks lõpetatud tegevuse staatusega. Kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirga küsimärgi peale minnes.

NB! Tegevuste staatustele on võimalik määrata järjekord, mille alusel tahvelvaates ja tegevuskaardil staatuste valiku rippmenüüs staatuseid kuvatakse.

4.3 Tegevuste prioriteedid

Tegevustele saab määrata prioriteete koos kirjeldustega. Seadetes määratud värvikoode kasutatakse tegevuse nimekirjas prioriteetide kuvamisel. Prioriteetide lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“.

+ Lisa uus			
Nimetus	Kirjeldus	Värvikood	
Keskmine	Keskmise prioriteediga tegevus	#99CCFF	
Kõrge	Kõrge prioriteediga tegevus	#FF99CC	
Madal	Madala prioriteediga tegevus.	#CCFFCC	

Kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirga küsimärgi peale minnes.

4.4 Tegevustele antavad hinnangud

Hinnangu tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“.

+ Lisa uus		
Nimetus	Kirjeldus	Värvikood
Halb	Tulemus ei vasta ootustele	#F70D1A
Keskmine	Tulemus on keskmine	#FFCC00
Kõrvalekalletega	Kasutusel järeletegevuste moodulis	#FF99CC
Planeeritult	Kasutusel järeletegevuste moodulis	#3366FF
Suurepärase	Töö on suurepäraselt tehtud	#52D017

Seadetes määratud värvikoode kasutatakse tegevuse nimekirjas hinnangute kuvamisel ja esilehel graafikus, samuti mõõdikute automaatsetes tegeliku täitmise hinnangutes.

Kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirga küsimärgi peale minnes.

4.5 Meeskonna rollid


Uue meeskonna rolli lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“.

Kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirega küsimärgi peale minnes.

4.6 Tegevuste täitmiste tüübid

Vaikimisi on süsteemis olemas kirjeldus, oodatav tulemus, kuuaruanne, kvartaliaruanne, päevatäitmine, aastaaruanne ja üldkokkuvõte (võib nimetada teisiti; süsteemsed koodid vastavalt remarks, result, monthly, quarter, daily, yearly ja summary).

Täitmise tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“. Kood peab olema unikaalne (ei tohi sisaldada täpitähti, tühikuid, sümboleid).



ID	Nimetus	Kirjeldus	Värvikood	Kood	
2792	Kirjeldus		#3366FF	remarks	
2793	Kommentaar		#339966	daily	
2794	Kuuaruanne		#666699	monthly	
2848	Kvartaliaruanne		#FF0000	quarter	x
2796	Oodatav tulemus		#FFCC00	result	
2795	Üldkokkuvõte		#000080	summary	x

Täitmise tüüpi selgitavad kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirega küsimärgi peale minnes.

Seadetes täitmistele määratud värvikoode kasutatakse tegevuskaardil ja aktiivsuslogis.

NB! Tegevuste täitmise tüüpidele on võimalik määrata järjekord, mille alusel tegevuskaardil täitmiste sektsioonis täitmisi kuvatakse.

4.7 Valdkonna väärtused

Valdkonna lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“. Valdkonnad on hiljem valitavad tegevuskaardil (juhul, kui on antud tegevuse tüüpi puhul lubatud). Kood peab olema unikaalne (ei tohi sisaldada täpitähti, tühikuid, sümboleid).


Valdkondi selgitavad kirjeldused on hiljem nähtavad tegevuskaardil hiirega küsimärgi peale minnes.

4.8 Kustutatud tegevuse taastamine

Kustutatud tegevusi hoitakse prügikastis olenevalt serveri seadistustes (config.ini) määratud arv päevi.

Õigus kasutajate poolt kustutatud tegevusi taastada on tavaliselt ainult peakasutajal.

Kui seadetes on „Kustutatud tegevuse taastamine“ õigus sisse lülitatud, siis kasutaja näeb kustutatud tegevusi läbikriipsutatult, saab neid tegevuse eest nupust taastada ja ka lõplikult kustutada.



NB! Selleks, et peakasutaja saaks ka enda poolt kustutatud tegevusi taastada, on soovitatav igapäevaselt hoida see õigus väljalülitatuna. Vastasel juhul kustuvad seda õigust omavad kasutajate tegevused kustutamisel lõplikult ja need enam hiljem taastada ei saa.

5. Eelarve/finantsallikate seadistamine

Finantsallikaid võib süsteemis olla väga palju. Selleks, et neid jagada teatud tunnuse järgi gruppidesse (nt riigieelarve, välisloetused), on võimalik lisada eraldi finantsallika tüübid. Tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus“.

6. Hangete seadistamine

Tegevuse tüübil „procurement” kuvatakse tegevuskaardil hangetega seotud lisaväljad „Hanke liik”, „Lepingu liik”, „Hanke algus”, „Hanke lõpp”. Hanke tüübi, hankelepingu liigi ja hanke aja lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”.

Saab vastavalt soovile kas kuupõhised või kvartaalsed väärtused.

NB! Võimalik on hankeplaani koostamiseks kasutada etteantud väljade asemel *custom*-väljadega vormi (luuakse peakasutaja poolt), mitte süsteemi poolt etteantud välju. Vaata ka [Tegevuskaardi lisaväljad](#).

7. Õigusaktide seadistamine

Tegevuse tüübil „lawmaking” kuvatakse tegevuskaardil õigusloomega seotud lisaväljad „Tüübid” ja „Etapid”.

Soovitame õigusloome tüübi põhise planeerimise asemel tegevuse etappide põhise õigusloome planeerimist.

Õigusakti tüübi ja etapi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”.

8. Strateegia seadistamine

Tüübi ja staatuse lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel määra nimi ning värvikood.

Lisavormi andmed (küsimustik): kuvab strateegia vormil eraldi vahelehel lisaväljadega vormi.

Vaikimisi on süsteemis olemas strateegia täitmise tüübid kirjelduse ja tulemuse sisestamiseks (vastavalt koodid description ja result). Soovi korral on võimalik lisada soovitud täitmise tüüpe juurde. Strateegia vormile täitmise tüüpide valiku lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”.

9. Tegevuskavade seadistamine

Tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel määra nimi ning värvikood.

Lisavormi andmed (küsimustik): kuvab tegevuskava vormil eraldi vahelehel lisaväljadega vormi.

10. Partnerite seadistamine

Tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel määra nimi ning värvikood.

Lisavormi andmed (küsimustik): kuvab partneri vormil eraldi vahelehel lisaväljadega vormi.

11. Mõõdikute seadistamine

Sihtperioodid võivad olla nii minevikus kui ka tulevikus. Need on defineeritakse tavaliselt aastatena, kuid võivad olla ka kvartaalsed ehk ka sõnalised, kuid alati peab sellele vastama konkreetne kuupäev (perioodi lõpp).

Mõõdiku tüüp määratleb mõõdiku liigi, nt kas tegemist on tulemusmõõdikuga vms. Tüübi lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel määra nimi ning värvikood.

Mõõdiku staatusega saab määratleda nt kas mõõdik on aktiivne või mitteaktiivne. Staatuse lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel anna nimi ja värvikood.

Mõõdikute automaatsete hinnangute jaoks on võimalik defineerida konkreetset % vahemikud, mil mingit hinnangut kasutatakse. Hinnangu lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”, sisesta nimi, anna süsteemne kood, määra vahemik (alates %) ja värvikood.

Süsteemis on olemas rohkem kui 20 eeldefineeritud mõõdiku ühikut (nt %, euro, mln eurot, tk, inimene, aasta, päev, tund, minut, sekund, punkti, indeks, hektar, m2, m3, kWh, kW, kg jne). Soovitud ühikute kasutuselevõtuks vajaliku seadistuse saab teha superadmin-kasutajaga.

12. Riskide seadistamine

Riski tüübi, mõju tüübi, tõenäosuse lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Seejärel anna nimi ja määra värvikood. Avanevas vormis täida väljad ja vajuta nuppu „Salvesta”. Lisavormi andmed (küsimustik): kuvab riski vormil eraldi vahelehel lisaväljadega vormi. Kirjelduse väljal olev tekst kuvatakse riski vormil küsimärgi ikoonile hiirega peale minnes.

NB! Riski mõju väärtuse numbris ei tohi olla tühikuid. tõenäosuse väärtuse sisestamisel tuleb kasutada koma asemel punkti.

Vaikimisi on süsteemis olemas riski täitmise tüübid kirjelduse ja tulemuse sisestamiseks (vastavalt koodid description ja result). Soovi korral on võimalik lisada soovitud täitmise tüüpe juurde. Riski vormile täitmise tüüpide rippmenüüsse valiku lisamiseks kliki nupul „Lisa uus”. Avanevas vormis täida väljad ja vajuta nuppu „Salvesta”.

13. Ametigrupid

Kasutajakaardil on võimalik määrata, millisesse ametigruppi (nt spetsialist, keskastme juht, tippjuht jne) töötaja kuulub. Iga ametigrupiga saab ära siduda nii (süsteemis leiduva) üldkompetentsimudeli kui ametialase kompetentsimudeli. Sel juhul lisatakse vestluse väljasaatmisel kompetentsimudel(id) vestluse külge juba automaatselt. Ametigruppide loendi valikute loomiseks kliki nupul „Lisa uus”. Avanevas vormis täida väljad ja vajuta nuppu „Salvesta”.

14. Asutuse seaded

Asutuse seadetes saab määrata:

- kas teiste tegevuste nägemise õigused tulenevad kasutajate õiguste grupist või määratakse tegevusepõhiselt. Tegevusepõhine - tegevuste näitamine teistele tegevustega mitteseotud kasutajatele määratakse igal tegevusel eraldi (silma ikooniga); lisaks määratakse, kas vaikimisi on tegevus kõigile avaliku või piiratud ligipääsuga.
- kas lukustamise õigus antakse läbi kasutajaõiguste või saab ainult tegevuse vastutaja lukustada;
- kas struktuuriüksuse juhile lubada tema vastutusvaldkondades olevate tegevuste muutmise (ka nende mis on tema vastutusvaldkonnas, kuid millega ta pole otseselt seotud). Vastutusvaldkond võib olla struktuur, strateegia, tegevuskava jne. Vastutaja määratakse vastavalt struktuuri, strateegia või tegevuskava vormil.
- kas kalendri tunnid arvestatakse planeeritava ajakulu hulka (või ainult tegeliku ajakulu hulka).
- Tegevuskaardil “Vali üksus” ja “Vali tegevus” nupu kuvamine vastavalt tegevuse seostamiseks üksuse või teiste tegevustega.
- kas tegevuskaardil on kaastäitjate juures kasutusel meeskonna rollide valik.
- Kalendrid on privaatsed - piirab õigusi näha teiste kasutajate kalendrikannete sisu ning tegeliku ajakulu infot ka juhul, kui kasutajad on seotud ühiste tegevustega.
- Kalendris näidatakse kogupäevategevusi – kas üle südaöö kestvad kanded kuvatakse ühe triibuna või mitte.
- Kalendris saab kannetele valida tüübi – kas kalendrikande lisamisel võimaldatakse kasutajatel tüüpi valida.
- Kasuta kood lisavälja – kas kalendrikande lisamisel võimaldatakse kasutajatel lisaväljale kirjutada täpsustava koodi.
- Tegevuskaardi kommentaari režiim – saab valida, kas vaikimisi on lihtteksti režiim või visuaalrežiim aktiivne.
- Tegevuste vaated – vajadusel saab Tahvel, Ajakava, Kalender, Gantt vaated välja lülitada.
- Millise valemil alusel toimub riski taseme arvutamine ning kas tulemusi kuvatakse numbriliselt või sõnaliselt.
- Finantsallika filtri seaded – finantsallika vaates näidatakse vaikimisi vaid neid finantsallikaid, mille eest vastutajaks sisselöinud kasutaja osakond on.
- Eelarvevälisuse tulba näitamine – kas tegevuskaardil eelarve sektsioonis on sisse lülitatud tegevuse eelarve eelarveväliseks muutmise võimalus („Eelarveväline” tulp).
- Eelarve lukustamine - nt pikaajaliste tegevustele eelarve planeerimisel saavad kasutajad planeerida 2024.a eelarvet nii, et näiteks 2023.a eelarve ja Finantsallikate jaotus on lukus.
- Mõõdikud – saab mõõdiku vormil olevaid välju sisse-välja lülitada.

Peale määrangute tegemist tuleb klikkida nupul „Salvesta”. Peale süsteemsete seadete tegemist tuleb muudatuste rakendamiseks PlanPro taaslaadida (PlanPro logo või Tööplaan ikooni kaudu).

NB! Asutuse seadete määrangud kehtivad vaid antud asutuse keskkonnas, kõigis aastaplaanides.

15. Toimingud aastaplaanidega

15.1 Uue aastaplaani lisamine

Uue aasta plaani loomise aluseks saab võtta aluseks olemasoleva plaani (viimase kehtiva aastaplaani). Selleks klikkige nupul „Loo plaan”. Avaneb vorm, kus määratakse, millistel tingimustel uue plaani loomine toimub.

Nimetus: Vaikimisi on nimetuseks plaani llimise kuupäev ja kellaeg, peakasutaja saab nimetust muuta.

Aasta: Loodava plaani aastaarv.

Tunde FTEs: Kasutatakse ajaplaneerimisel. Kui ei ole määratud, siis on süsteemis vaikimisi väärtuseks 1840 h.

Aluseks olev plaan: Rippmenüüst on võimalik valida olemasolevate plaanide seast, milline aluseks võetakse.

Asutus: Rippmenüüst on võimalik valida olemasolevate asutuste seast, mille jaoks plaan tehakse. (Teisi asutusi saab valida ainult peakasutaja mitme asutustega keskkondades.)

Lisa seos tegevustele: linnuke märkeruudus tähendab, et tegevustele lisatakse seos uue plaaniga ehk tegevused on seega näha mitmes plaanis.

Ainult tegevustele, mille tähtaeg on hilisem kui: linnuke märkeruudus tähendab, et uue plaaniga seotakse ära ainult tegevused, mille tähtaeg jääb nt järgmisesse aastasse.

Välja arvatud tegevuse tüübid: saab valida, milliseid tüüpe uude plaani kaasa ei viida.

Välja arvatud tegevuse staatused: saab valida, milliseid staatustega tegevusi uude plaani kaasa ei viida.

Lisa seos strateegia, tegevuskava, riski kirjetele, mõõdikutele:

linnuk märkeruudus tähendab, et loodava plaaniga seotakse alusplaanis olevad strateegia, tegevuskavade, riskide ja mõõdikute kirjed.

Klassifikaatorite ja gruppide kopeerimine: saab valida, kas seadetes olevatele klassifikaatoritele (tegevuse tüübid, staatused, prioriteedid jne) lisatakse seos loodava plaaniga (vaikimisi valik). Klassifikaatoritest saab teha ka koopia, kuid seda on soovitatav kasutada ainult juhul, kui luuakse uus asutus, mis ei osale asutusteüleses planeerimises ega tee koostööd (millel ei ole ühiseid tegevusi, riske, eelarvet vms) teiste asutustega.

Asutusteüleseks planeerimiseks (plaani vormil linnuk märkeruudus „Partneritele avalik”) PlanProd kasutatavatel asutustel peavad olema ka ühised klassifikaatorid (sama klassifikaator seotuna mõlema asutuse plaanidega) ning plaani uueks perioodiks peab looma samal ajal.

Loo kasutajad ja osakonnad/üksused: kas olemasolevaid kasutajad tuuakse loodavasse plaani üle (kopeeritakse).

Lisa seos eelarve kontodele ja finantsallikatele: kas luuakse olemasoleva plaani eelarve kontodele ja finantsallikatele seos uue plaaniga ehk viiakse need uude plaani kaasa.

Partneritele avalik: Kui ühes installatsioonis on rohkem kui üks organisatsioon, on oluline määrata, kas plaan ja struktuur on teistele organisatsioonidele nähtav või mitte. NB! Partnerile nähtavad on sama aastanumbriga plaanid.

Lisa seos salvestatud aruannetele: kas luuakse olemasoleva plaani salvestatud aruannetele seos uue plaaniga ehk viiakse need uude plaani kaasa.

Lühidalt arvestab süsteem järgmist:

- Kui ülategevust ei tohi seatud tingimuste järgi kopeerida/üle viia, siis alamtegevusi ka ei kopeerita/viida üle.
- Kui ülategevust tohib kopeerida/üle viia, aga aalmtegevust ei tohi, siis ülategevus kopeeritakse/viakse üle, aga alamtegevust ei kopeerita/ei viida üle.

Peale soovitud määrangute tegemist klikkige nupul „Loo plaan”.

The screenshot shows a web form titled 'Seaded' (Settings) for creating a new plan. The form is organized into several sections:

- Basic Information:** Includes fields for 'Nimetus' (Name) with the value 'Koopia 1/29/2024, 6:09:29 PM', 'Aasta' (Year) set to '2024', and 'Tunde FTE-s' (FTE hours) set to '1840'.
- Plan Selection:** A dropdown menu for 'Alus plaan' (Base Plan) is set to 'Demo firma (2024)'. Below it, another dropdown for 'Asutus' (Organization) is set to 'Demo asutus'.
- Linking Options:** A series of checkboxes for linking related data:
 - Lisa seos tegevustele (Link to activities)
 - Ainult tegevustele, mille tähtaeg on hilisem kui 31.12.2023 (Only for activities with a later deadline than 31.12.2023)
 - Välja arvatud tegevuse tüübid (Exclude activity types)
 - Välja arvatud tegevuse staatused (Exclude activity statuses)
 - Lõpetatud (Completed)
 - Lisa seos strateegia kirjetele (Link to strategy documents)
 - Lisa seos tegevuskava kirjetele (Link to activity plan documents)
 - Lisa seos riski kirjetele (Link to risk documents)
 - Lisa seos mõõdikutega (Link to KPIs)
- Classification and Copying:** A dropdown for 'Klassifikaatorite ja gruppide kopeerimine' (Classification and copying) is set to 'Lisa seosed' (Link).
- Additional Linking:** More checkboxes for linking:
 - Loo kasutajad ja osakonnad/üksused (Create users and departments/divisions)
 - Lisa seos eelarve kontodele ja finantsallikatele (Link to budget accounts and financial resources)
 - Partneritele avalik (Public to partners)
 - Lisa seos salvestatud aruannetele (Link to saved reports)
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: 'LOO PLAAN' (Create Plan) in blue and 'LOOBU' (Cancel) in grey.

15.2 Plaani muutmine ja kustutamine

Aastaplaanile nime andmiseks, vastutaja määramiseks jm seadistusteks klikki plaani nimel.

Nimetus: plaani nimetus, mida kuvatakse süsteemis kasutajatele.

Aasta: plaani aasta.

Tunde FTEs: Kasutatakse ajaplaneerimisel. Kui ei ole määratud, siis on vaiksime väärtuseks 1840.

Kirjeldus: aastaplaani kirjeldus.

Staatuse: uue plaani lisamisel valitakse staatuseks „Planeerimisel tööplaan“. Kui plaan on kinnitatud, tehakse muudatus staatuses „Kehtiv tööplaan“.

Vastutav: vali rippmenüüst organisatsiooni tööplaani eest vastutav isik.

Esileht: rippmenüüst tehakse valik, kas kasutajad peale sisselogimist satuvad esmalt tööplaani ehk oma tegevuste loetelu või personalivestluste moodulisse.

Aktiivne: Aktiivseks märgitud plaan kuvatakse kõigile süsteemi kasutajatele sisse logides.

Vaiksime grupp: vaiksime kasutajaõiguste grupp, mis (uutele) kasutajatele määratakse. See võiks siis soovitatavalt olla kõige väiksemate õigustega grupp.

Partneritele avalik: Kui ühes installatsioonis on rohkem kui üks asutus, on oluline määrata, kas plaanis saab teiste asutustega teha ühistööd.

Peale andmeväljade täitmist vajutage nupul „Salvesta“.

Plaani kustutamiseks tuleb klikkida tööplaani rea taga asuval ristikesel.

NB! Kustutatud plaani pole võimalik taastada.

15.3 Aastaplaani staatused

Plaani staatuste loomine ja nimetusele soovitud värvikoodide määramine. Tavaliselt on staatusi kolm: planeerimisel, aktiivne, eelmise perioodi tööplaan.

LIGIPÄÄSETAVUS

Oleme liikumas WCAG 2.1 AA nõuete täitmise suunas.

See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad PlanPro sisu tarbida nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis-, ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel. Lisaks on võimalik info ligipääsetavust parandada seadistades oma arvutit brauseri- ja operatsioonisüsteemi tasemel. Alljärgnevalt ülevaade põhilistest abivahenditest.

1. Klaviatuuriga navigeerimine

PlanPros on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter. PlanPro ülaribal asuv ikoon "Abi" viitab samale juhendile, millel praegu oled.

2. Sisu suurendamine ning tekstisus esituse kohandamine








2.1 Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovime esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust. Kõikides populaarsetes veebilehitsejates (Edge, Chrome, Firefox) on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all **Ctrl** klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja samal vajutada ajal kas + või - klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all **Ctrl** klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt **Ctrl**- ja **0**-klahvile.



2.2 Operatsioonisüsteemid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks ning pakuvad täiendavaid võimalusi näiteks teksti esitamiseks helina.

Windows 11 ja 10

- **Windows 11**-s arvutihiire või klaviatuuri kasutamise hõlbustamiseks kohandage seadistusi vastavalt oma vajadustele, kasutades klahvikombinatsiooni **Windowsi logoga klahv**  + **U** või valides **Start**  > **Sätted**  > **Hõlbustusfunktsioonid** [Rohkem infot leiab Windowsi tugiteenuste lehelt.](#)
- **Windows 10**-s on arvutihiire ja klaviatuuri ja muude sisendseadmete seadistused leitavad **Start** , seejärel valige **Sätted**  > **Hõlbustus** . [Rohkem infot leiab Windowsi tugiteenuste lehelt.](#)
- **Sisu suurendamiseks kiirmeetodil Windows 10-s ja 11-s** tuleb vajutada alla **Windowsi logoga klahv**  ja vajutada samal ajal klaviatuuril plussmärgiga (+) nupule nii mitu korda, kui mitu korda soovid sisu suurendada. Sisu suuruse vähendamiseks vajutada samaaegselt Windowsi logo nupule ja klaviatuuri miinusmärgiga (-) nupule.

Apple

- **Apple** arvutis ligipääsetavuse üldsätete avamiseks klikake **Apple menu**  > **System Settings** > **Accessibility**  (võib olla vajalik kerida küljeribal pisut allapoole). [Rohkem infot leiab Apple toelehelt.](#)

3. Ekraanilugeja kasutamine

Lisaks on võimalik kasutada ekraanilugeja programmi, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda - näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

- JAWS (Windows) <http://www.freedomscientific.com/>
- VoiceOver (OS X, tasuta, sisseehitatud)
- NVDA (Windows, tasuta) <http://www.nvaccess.org/download/>
- SystemAccess (Windows) <http://www.serotek.com/systemaccess>